



# **Selo de Fiscalização Eletrônico**

Especificação de Layout para transmissão de extrato dos Atos praticados pelos Serviços Extrajudiciais para a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro

## **Layout: Registro Civil das Pessoas Jurídicas**

## Histórico de Revisões

<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Descrição</b>	<b>Autor</b>
28/05/2013	0.9.1	Elaboração do documento	Adriano Chaves
11/06/2013	1.00	Alteração do documento: <b>Elemento Ato:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Incluídos os atributos "CodServicoAtoReferencia", "SeloAtoReferencia" e "AleatorioAtoReferencia";</li> <li>Alterado o nome do atributo de "CodServicoOriginal" para "CodServicoAtoOriginal".</li> </ul>	Adriano Chaves
23/10/2013	1.01	Alteração do documento: <b>Elemento Registro Civil de Pessoa Jurídica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alterado o Tipo Ato R para JRCPJ;</li> <li>Alterado o Tipo Ato A para JARCPJ.</li> </ul>	Adriano Chaves
04/12/2013	1.02	Alteração do documento: <b>Montagem do Arquivo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alterada a quantidade máxima de atos por arquivo para 5.000 (cinco mil) atos.</li> </ul>	Wesley Rocha
17/12/2013	1.03	Alteração do documento: <b>Elemento Transmissão:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Incluído o elemento abstrato <u>Transmissao</u>.</li> </ul> <b>Elemento Folha Adicional:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Retirado o atributo <u>DataPratica</u> (esse elemento passa a herdar do elemento abstrato <u>Transmissao</u>).</li> </ul> <b>Elemento Apresentação de Título para Exame:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Retirado o atributo <u>DataPratica</u> (esse elemento passa a herdar do elemento abstrato <u>Transmissao</u>).</li> </ul> <b>Elemento Informação Verbal:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Retirado o atributo <u>DataPratica</u> (esse elemento passa a herdar do elemento abstrato <u>Transmissao</u>).</li> </ul>	Adriano Chaves
16/01/2014	1.04	Alteração do documento: <ul style="list-style-type: none"> <li>Incluído o elemento <b>CertidaoGenerica</b>.</li> <li>Incluído o elemento <b>ComplementoEmolumentos</b>.</li> <li>Incluído o elemento <b>AtosVinculados</b>.</li> </ul> <b>Elemento ItemEmolumento:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Incluído o atributo <u>Ano</u>.</li> </ul>	Wesley Rocha
20/03/2015	1.04	Alteração do documento: <b>Elemento Emolumentos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Incluído o atributo <u>ValorDistribuidor</u> (opcional).</li> </ul>	Adriano Chaves

27/04/2015	1.05	<p>Alteração do documento:</p> <p><b>Montagem do Arquivo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inclusão do tópico informativo 2.3.1. Campos Ignorados.</li> </ul> <p><b>Elemento Registro Civil Pessoa Jurídica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inclusão do domínio "Outros" no campo <u>DescricaoAto</u>;</li> <li>Inclusão do campo <u>Descricao</u>.</li> </ul> <p><b>Inclusão do Elemento AlteracaoEmolumentos.</b></p> <p><b>Elemento Participantes</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inclusão do atributo JustificativaAusenciaCNPJ.</li> </ul>	Adriano Chaves
24/05/2016	1.15	<p>Alteração do documento:</p> <p><b>Elemento Ato</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inclusão dos campos <b>DataInicioEficacia</b> e <b>DataFimEficacia</b>. Estes atributos só poderão ser usados quando o ato se tratar de <b>Certidão Eletrônica</b>.</li> </ul>	Adriano Chaves
27/09/2017	1.15	<p>Alteração do documento:</p> <p><b>Elemento Ato</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alteração da descrição dos campos <b>DataInicioEficacia</b> e <b>DataFimEficacia</b>.</li> </ul>	Carlos Ferreira
30/06/2020	1.16	<p>Alteração do documento:</p> <p><b>Elemento Ato</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inclusão dos atributos <b>IndAtoEletronico</b>, <b>UrlPDFAto</b>, <b>HashPDFAto</b>, <b>UrlDossie</b>, <b>HashDossie</b> para atender ao projeto Ato Eletrônico.</li> </ul> <p><b>Elemento Transmissao</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inclusão dos atributos <b>IndAtoEletronico</b>, <b>UrlPDFAto</b>, <b>HashPDFAto</b>, <b>UrlDossie</b>, <b>HashDossie</b> para atender ao projeto Ato Eletrônico.</li> </ul>	Adriano Chaves
07/08/2020	1.16	<p>Alteração do documento:</p> <p><b>Elemento Ato</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inclusão do atributo <b>IndCertidaoEletronica</b>;</li> <li>Inclusão de OBS na descrição do campo <b>IndAtoEletronico</b>.</li> </ul> <p><b>Elemento Transmissao</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inclusão de OBS na descrição do campo <b>IndAtoEletronico</b>.</li> </ul>	Adriano Chaves
19/08/2020	1.16	<p>Alteração do documento:</p> <p><b>Elemento Ato</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alteração da descrição pertinente ao campo <b>UrlPDFAto</b>.</li> </ul> <p><b>Elemento Transmissao</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alteração da descrição pertinente ao campo <b>UrlPDFAto</b>.</li> </ul>	Adriano Chaves
06/05/2022	1.16	<p>Alteração do documento:</p> <p><b>Elemento Ato</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Alterada a descrição do atributo <b>DataInicioEficacia</b> e <b>DataFimEficacia</b> por força do Provimento CGJ nº <b>36/2022</b> que revoga o Provimento CGJ nº 89/2016 (que regulamenta a emissão de Certidão Eletrônica no RJ) e interrompe o tráfego de informações entre a plataforma E-CartórioRJ e o Módulo de Apoio ao Serviço – MAS.</li> </ul>	Adriano Chaves
05/01/2023	1.17	<p>Alteração do documento:</p> <p><b>Inclusão do tipo ato:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apostilamento.</li> <li>Encerramento de Livro.</li> </ul>	Adriano Chaves
01/02/2023	2.00	<p>Alteração do documento:</p> <p><b>Elemento Emolumentos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inclusão dos campos <b>ValorSeloEletronico</b> e <b>ValorISS</b>.</li> </ul>	Adriano Chaves



# Índice

---

<b>1.</b>	<b>Introdução.....</b>	<b>6</b>
<b>2.</b>	<b>Padrões Adotados .....</b>	<b>7</b>
2.1.	Formato e Codificação .....	7
2.2.	Nome do Arquivo de Transmissão.....	7
2.3.	Montagem do Arquivo.....	7
2.4.	Campos Ignorados .....	8
2.5.	Tratamento de caracteres especiais no texto de XML .....	8
2.6.	Formato de Valores .....	8
2.7.	Formato de Datas .....	8
2.8.	Justificativa de Atos não Praticados .....	8
<b>3.</b>	<b>Validação de Schema .....</b>	<b>8</b>
<b>4.</b>	<b>Tabelas de Referência .....</b>	<b>9</b>
<b>5.</b>	<b>Dicionário de Elementos .....</b>	<b>9</b>
5.1.	Remessa .....	9
5.2.	Ato .....	9
5.3.	Transmissão .....	10
5.4.	Registro Civil de Pessoa Jurídica .....	11
5.5.	Registro de Livro Digital .....	12
5.6.	Certidão de Registro Civil de Pessoas Jurídicas .....	13
5.7.	Certidão Genérica .....	13
5.8.	Visto.....	14
5.9.	Folha Adicional.....	14
5.10.	Apresentação de Título para Exame.....	15
5.11.	Apostilamento .....	15
5.12.	Encerramento de Livro .....	16
5.13.	Busca de Nome .....	16
5.14.	Informação Verbal .....	16
5.15.	Complemento de Emolumentos.....	17
5.16.	Alteração de Emolumentos .....	17



<b>5.17. Participantes .....</b>	<b>18</b>
<b>5.18. Atos Vinculados.....</b>	<b>18</b>
<b>5.19. Emolumentos .....</b>	<b>19</b>
<b>5.20. Itens de Emolumento .....</b>	<b>20</b>

## **1. Introdução**

Este documento tem por objetivo a especificação de layout de transmissão e critérios técnicos necessários para a integração entre os Serviços Extrajudiciais Privatizados e a Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro referente aos atos praticados da atribuição de Registro Civil das Pessoas Jurídicas com Selo de Fiscalização Eletrônico aposto.

Em vista da complexidade do projeto, esclarecemos que as especificações contidas neste manual podem sofrer ajustes que venham a ser demandados a partir do aprofundamento das discussões e experiências adquiridas durante a fase de implantação do projeto piloto.

Este layout abrange os seguintes Atos Extrajudiciais:

### Estruturas de Ato:

- Registro de matrícula das oficinas impressoras, dos jornais e outros periódicos inclusive o arquivamento;
- Registro por instrumento de Associações, Fundações, Sociedades ME ou EPP;
- Registro por instrumento de Sociedades, Eireli e PJ Estrangeiras;
- Registro de livros de contabilidade ou de livros de atos das pessoas jurídicas;
- Registro de Livro digital;
- Averbação;
- Certidão;
- Certidão Genérica;
- Apostilamento;
- Visto;
- Busca por nome.

### Estruturas de Transmissão:

- Folha Adicional Complemento;
- Apresentação de Título para exame de legalidade ou cálculo de emolumentos sem prenotação;
- Informação Verbal;
- Complemento de Emolumentos;
- Encerramento de Livro.

### Outras Estruturas:

- Alteração de Emolumentos.

## 2. Padrões Adotados

### 2.1. Formato e Codificação

O formato do arquivo para transmissão utilizado é o XML, pois é a tecnologia adotada para interoperabilidade entre sistemas do setor público (arquitetura e-PING).

A especificação do documento XML é a recomendação W3C para XML 1.0 disponível em <http://www.w3.org/TR/REC-xml> e a codificação utilizada é *ISO-8859-1*.

Exemplo:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
```

### 2.2. Nome do Arquivo de Transmissão

O nome do arquivo deve seguir a regra de formação descrita abaixo:

```
SERV_AAAAMMDD_AT_I_HHMMSS.xml
```

**SERV**=Código do Serviço Extrajudicial com 4 (quatro) dígitos;

**AAAAMMDD**=Ano, mês e dia de lavratura do ato;

**AT**= Mnemônico da atribuição;

**I ou A**=Tipo de operação: Inclusão ou Alteração. Determina se o arquivo contém atos a serem incluídos ou alterados;

**HHMMSS**=Hora, minuto e segundo do momento da geração do arquivo.

Exemplos:

- Serviço 1456 envia a remessa de inclusão dos atos praticados no dia 17/01/2013 transmitido às 13:21:45:

```
Nome do Arquivo: 1456_20130117_RCPJ_I_132145.xml
```

- Serviço 795 envia a remessa de retificação dos atos praticados no dia 14/01/2013 transmitido às 17:03:27:

```
Nome do Arquivo: 0795_20130114_RCPJ_A_170327.xml
```

### 2.3. Montagem do Arquivo

Os campos sinalizados em **negrito** são atributos requeridos. Existem elementos e atributos facultativos que devem ser preenchidos caso exista a informação, de acordo com a regra de negócio. Os atributos sem preenchimento **não** deverão ser informados. Transmissões não seladas, por exemplo, "Informação Verbal", receberão para fins de **identificação** e **alteração** (retificação) um código de controle de transmissão (CCT) com o formato **nos padrões do selo eletrônico (LLLLNNNNN)**.

A transmissão dos arquivos está restrita a quantidade máxima de **5.000 (mil)** atos por cada arquivo XML. Por exemplo, se o Serviço praticar 17.500 atos num dia, este movimento deverá ser distribuído em 4 (quatro) arquivos.

Para facilitar a identificação de erros, recomenda-se incluir caracteres de formatação "line-feed" e "carriage return" no final de cada linha.

Para reduzir o tamanho final do arquivo XML, alguns cuidados de programação deverão ser assumidos:

- Não incluir "zeros não significativos" para campos Números;
- Não incluir "espaços" no início ou no final de campos Números e alfaNúmeros;
- Não incluir comentários no arquivo XML;
- Não incluir anotação e documentação no arquivo XML (TAG annotation e TAG documentation);

## 2.4. Campos Ignorados

O **NÃO** preenchimento de campos facultativos será deduzido em nossa base de dados como informação "**ignorada**", sendo de total responsabilidade do Tabelião/Titular do Serviço.

## 2.5. Tratamento de caracteres especiais no texto de XML

Todos os textos de um documento XML passam por uma análise do "parser" específico da linguagem. Alguns caracteres afetam o funcionamento deste "parser", não podendo aparecer no texto de uma forma não controlada. Os caracteres que afetam o "parser" são:

Caractere	Sequência de escape
> (sinal de maior)	&lt;
< (sinal de menor)	&gt;
& (e-comercial)	&amp;
" (aspas)	&quot;
' (sinal de apóstrofe)	&#39;

Alguns destes caracteres podem aparecer especialmente nos campos de Razão Social e endereço. Para resolver esses casos, é recomendável o uso de uma sequência de "escape" em substituição ao caractere que causa o problema.

Exemplo: A denominação: "Santos & Silva LTDA" deve ser informada como:

```
Nome="Santos &amp; Silva LTDA"
```

## 2.6. Formato de Valores

Os valores deverão ser informados sem os separadores de milhar e utilizando o "." (**ponto**) como separador decimal.

Exemplo:

```
<Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="1234.56" FETJ="246.91"  
FUNDPERJ="61.72" FUNPERJ="61.72" FUNARPEN="49.38" RESSAG="24.69">
```

## 2.7. Formato de Datas

A data deverá ser informada no formato dia/mês/ano (**dd/mm/aaaa**);

Exemplo:

```
DataPratica="30/04/2013"
```

## 2.8. Justificativa de Atos não Praticados

Deverá ser informado o elemento JustificativaAtoNaoPraticado em caso de ausência de Atos Extrajudiciais praticados em uma data.

OBS: A justificativa poderá ser feita em lote, desde que dentro do prazo legal.

Exemplo:

```
<JustificativaAtoNaoPraticado Data="22/10/2013" />
```

```
<JustificativaAtoNaoPraticado Data="23/10/2013" />
```

## 3. Validação de Schema

Para garantir minimamente a integridade das informações prestadas e a correta formação dos arquivos XML, o Serviço Extrajudicial deverá submeter o arquivo XML gerado pelo sistema de automação cartorária para validação, devendo assumir a formatação e as características especificadas pelo Esquema de Definição de XML (XML Schema Definition, XSD).



#### 4. Tabelas de Referência

As tabelas de domínio serão disponibilizadas para download através do Módulo de Apoio ao Serviço (MAS).

#### 5. Dicionário de Elementos

O Elemento raiz para o layout de Registro Civil das Pessoas Jurídicas é CivilPessoasJuridicas. Possui o atributo:

Atributo	Descrição	Tipo
VersaoLayout	Versão do Layout de Registro Civil das Pessoas Jurídicas utilizado no arquivo.	Texto (20)

Exemplo:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<CivilPessoasJuridicas VersaoLayout="1.17">
...
</CivilPessoasJuridicas>
```

#### 5.1. Remessa

O elemento Remessa é obrigatório e contém as informações do arquivo transmitido. Possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
Id	Identificador único da remessa.	Texto (25)
CodServico	Código do Serviço Extrajudicial.	Texto (4)
TipoOperacao	Código de operação: I = Inclusão; A = Alteração.	Texto (1)
Software	Nome do software de automação cartorária.	Texto (100)
Ambiente	Ambiente no qual o arquivo será processado: HML – Homologação; PRD – Produção.	Texto (3)

Exemplo:

```
<Remessa Id="9578211" CodServico="7555" TipoOperacao="I" Software="Soft_RD"
Ambiente="HML">
```

#### 5.2. Ato

O elemento Ato representa o Ato Extrajudicial praticado pelo Serviço. Este elemento é **abstrato**, base e comum para os Atos. Possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
DataPratica	Data da prática do Ato Extrajudicial.	Data
Selo	Código do Selo de Fiscalização Eletrônico.	Texto (9)
Aleatorio	Código aleatório do ato gerado pelo serviço.	Texto (3)
CodServicoAtoReferencia	Código do Serviço cujo ato faz referência.	Texto (4)
SeloAtoReferencia	Código do Selo cujo ato faz referência.	Texto (9)
AleatorioAtoReferencia	Código do aleatório cujo ato faz referência.	Texto (3)
DataInicioEficacia	Data <b>Inicial</b> da eficácia da Certidão Eletrônica. Obs.: Este atributo <u>deve ser usado somente quando o ato se tratar de Certidão Eletrônica</u> .	Data
DataFimEficacia	Data <b>Final</b> da eficácia da Certidão Eletrônica. Obs.: Este atributo <u>deve ser usado somente quando o ato se tratar de Certidão Eletrônica</u> .	Data
IndCertidaoEletronica	Indicador se o ato é uma Certidão Eletrônica:	Texto (1)

	<p>S – Sim. Obs.: Caso este ato não se trate de uma Certidão Eletrônica, este atributo <b>deverá ser suprimido.</b></p>	
IndAtoEletronico	<p>Indicador se o ato é eletrônico: S – Sim; N – Não. Obs.: Em caso de inexistência de dossiê para o ato que está sendo praticado, este atributo <b>deverá ser suprimido.</b></p>	Texto (1)
UrlPDFAtto	<p>URL (endereço compartilhado) do ato (arquivo – PDF/A) armazenado em serviço de nuvem. Obs.: Atributo <b>requerido</b> quando o ato for eletrônico.</p>	Texto (2083)
HashPDFAtto	<p>Hash SHA256 do arquivo (PDF/A) do ato. Obs.: Atributo <b>requerido</b> quando o ato for eletrônico.</p>	Texto (64)
UrlDossie	<p>URL (endereço compartilhado) da pasta contendo documentos referentes ao ato (dossiê), armazenada em serviço de nuvem para acesso da <b>CGJ</b>. Obs.: Atributo <b>requerido</b> quando o ato for eletrônico.</p>	Texto (2083)
HashDossie	<p>Hash SHA256 do dossiê do ato: Deve ser gerado um hash para cada documento contido na pasta do dossiê. Esses hashes devem ser concatenados, e, a partir deste resultado, um único hash deve ser gerado (hash da concatenação dos hashes). Um documento com orientações pode ser consultado no Portal Extrajudicial – documentação técnica. Obs.: Atributo <b>requerido</b> quando o ato for eletrônico.</p>	Texto (64)

### 5.3. Transmissão

O elemento Transmissao representa a transmissão não selada efetuada pelos Serviços Extrajudiciais. Este elemento é **abstrato**, base e comum para alguns Atos. Possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
DataPratica	Data da prática do Ato Extrajudicial.	Data
CCT	Código de controle de transmissão. Obs.: Este atributo é <b>campo chave</b> para identificação da transmissão e <b>retificação</b> .	Texto (9)
IndAtoEletronico	<p>Indicador se o ato é eletrônico: S – Sim; N – Não. Obs.: Em caso de inexistência de dossiê para o ato que está sendo praticado, este atributo <b>deverá ser suprimido.</b></p>	Texto (1)
UrlPDFAtto	<p>URL (endereço compartilhado) do ato (arquivo – PDF/A) armazenado em serviço de nuvem. Obs.: Atributo <b>requerido</b> quando o ato for eletrônico.</p>	Texto (2083)
HashPDFAtto	<p>Hash SHA256 do arquivo (PDF/A) do ato. Obs.: Atributo <b>requerido</b> quando o ato for eletrônico.</p>	Texto (64)
UrlDossie	<p>URL (endereço compartilhado) da pasta contendo documentos referentes ao ato (dossiê), armazenada em serviço de nuvem para acesso da <b>CGJ</b>. Obs.: Atributo <b>requerido</b> quando o ato for eletrônico.</p>	Texto (2083)
HashDossie	<p>Hash SHA256 do dossiê do ato: Deve ser gerado um hash para cada documento contido na pasta do dossiê. Esses hashes devem ser concatenados, e, a partir deste resultado, um único hash deve ser gerado (hash da concatenação dos hashes). Um documento com orientações pode ser consultado no Portal Extrajudicial –</p>	Texto (64)

	documentação técnica. <i>Obs.: Atributo <b>requerido</b> quando o ato for eletrônico.</i>	
--	--	--

**Obs.:** No arquivo XML, sugere-se que os elementos sejam informados na seguinte sequência:

- RegistroCivilPJ;
- RegistroLivroDigital;
- Certidao;
- CertidaoGenerica;
- Visto;
- FolhaAdicionalComplemento;
- ApresentacaoTituloExame;
- Apostilamento;
- EncerramentoLivro;
- BuscaNome;
- InformacaoVerbal;
- ComplementoEmolumentos;
- AlteracaoEmolumentos.

#### 5.4. Registro Civil de Pessoa Jurídica

O elemento RegistroCivilPJ possui (herda) os atributos do elemento **Ato** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
<b>TipoAto</b>	Tipo do Ato: <u>JRCPJ</u> – Registro Civil de Pessoa Jurídica <u>JARCPJ</u> – Averbação do Registro Civil de Pessoa Jurídica	Texto (6)
<b>Tipo</b>	Descrição do Tipo Ato a ser registrado: 1 – Periódicos e Jornais; 2 – Sociedades, Eireli e PJ Estrangeiras; 3 – Associações, Fundações, Sociedades ME ou EPP.	Texto (1)
<b>DescricaoAto</b>	Descrição do Ato praticado: 1 – Livro Contábil/Fiscal; 2 – Livro de Ata; 3 – Jornais, Revistas e Periódicos; 4 – Contrato Inicial; 5 – Estatuto Inicial; 6 – Alteração Contratual; 7 – Estatuto Consolidado (Alteração); 8 – Ata; 9 – Documento; 10 – Outros.	Texto (2)
Descricao	Detalhamento da descrição do ato. <i>Obs.: Atributo <b>requerido</b> quando o campo DescricaoAto corresponder a “Outros”.</i>	Texto (250)
<b>DataDocumento</b>	Data do documento.	Data
<b>NumeroMatricula</b>	Número da matrícula.	Texto (25)
<b>NumeroProtocolo</b>	Número de protocolo.	Texto (25)
Livro	Número do Livro de registro do processo.	Texto (25)
Folha	Número da Folha inicial utilizada no ato.	Texto (25)
NumeroAto	Número utilizado no registro do ato.	Texto (25)
DataAtoRegistro	Data do Registro original. Informar somente quando o TipoAto for Averbação.	Data
<Participantes>	Coleção de participantes do ato.	Elemento
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<RegistroCivilPJ DataPratica="06/10/2012" Selo="EABC20001" Aleatorio="KRT"
  TipoAto="JRCPJ" Tipo="1" DescricaoAto="10" Descricao="Contrato Fiscal"
  DataDocumento="01/10/2012" NumeroMatricula="4236" NumeroProtocolo="121012"
  Livro="30" Folha="20" NumeroAto="014" >
  <Participantes>
  <Participante Tipo="17" TipoPessoa="J" Nome="NOME DA EMPRESA LTDA."
    JustificativaAusenciaCNPJ="1" />
  </Participantes>
  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71"
    FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97"
    ValorMutua="10.00" ValorAcoterj="15.00" ValorDistribuidor="8.00" >
  <ItemEmolumento Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1"
    Complemento="Complemento de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  <ItemEmolumento Tabela="1" Item="9" SubItem="*" Quantidade="1"
    Complemento="Complemento de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  </Emolumentos>
</RegistroCivilPJ>
```

## 5.5. Registro de Livro Digital

O elemento *RegistroLivroDigital* possui (herda) os atributos do elemento **Ato** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
<b>TipoLivro</b>	Tipo do Livro apresentado.	Texto (250)
<b>NumeroLivro</b>	Número do Livro a ser registrado.	Texto (25)
<b>PeriodoEscrituracao</b>	Período de Escrituração do Livro a ser registrado.	Texto (25)
<b>HashMD5Documento</b>	Codificação gerada pelo Software do Serviço.	Texto (250)
<b>NumeroProtocolo</b>	Número de protocolo.	Texto (25)
<b>Livro</b>	Número do Livro de Registro do ato.	Texto (25)
<b>Folha</b>	Número da Folha inicial utilizada no ato.	Texto (25)
<b>NumeroAto</b>	Número utilizado no registro do ato.	Texto (25)
<b>&lt;Participantes&gt;</b>	Coleção de participantes do ato.	Elemento
<b>&lt;Emolumentos&gt;</b>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<RegistroLivroDigital DataPratica="06/10/2012" Selo="EABC20001" Aleatorio="KRT"
  TipoLivro="Livro digital" NumeroLivro="1235" PeriodoEscrituracao="Periodo..."
  HashMD5Documento="jk1541oki" NumeroProtocolo="141201" Livro="A" Folha="100"
  NumeroAto="569" >
  <Participantes>
  <Participante Tipo="17" TipoPessoa="J" Nome="NOME DA EMPRESA LTDA."
    CNPJ="12374233-0001/02" />
  </Participantes>
  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71"
    FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97"
    ValorDistribuidor="8.00">
  <ItemEmolumento Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1"
    Complemento="Complemento de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  </Emolumentos>
</RegistroLivroDigital>
```

**Obs.:** O envio deste ato somente poderá ocorrer após a regulamentação da matéria pela Corregedoria Geral da Justiça.

## 5.6. Certidão de Registro Civil de Pessoas Jurídicas

O elemento *Certidao* possui (herda) os atributos do elemento **Ato** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
<b>TipoCertidao</b>	Tipo de Certidão: 1 - Certidão; 2 - Certidão por Cópia.	Texto (1)
<b>NumeroRequerimento</b>	Número do Requerimento (número de referência da Certidão no Serviço).	Texto (25)
<b>QtdPaginas</b>	Quantidade total de páginas da certidão.	Número (6)
<b>QtdPaginasExcedentes</b>	Quantidade de páginas excedentes.	Número (6)
<b>&lt;Participantes&gt;</b>	Coleção de Participantes do ato.	Elemento
<b>&lt;Emolumentos&gt;</b>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<Certidao DataPratica="06/10/2012" Selo="EABC20001" Aleatorio="KRT" TipoCertidao="2"
NumeroRequerimento="1320/2013" QtdPaginas="30" QtdPaginasExcedentes="26" >
<Participantes>
<Participante Tipo="17" TipoPessoa="J" Nome="NOME DA EMPRESA LTDA."
CNPJ="12374233-0001/02" />
</Participantes>
<Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71"
FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97" >
<ItemEmolumento Ano="2012" Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1"
Complemento="Complemento de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
</Emolumentos>
</Certidao>
```

## 5.7. Certidão Genérica

O elemento *CertidaoGenerica* possui (herda) os atributos do elemento **Ato** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
<b>Negativa</b>	Indica se a Certidão Genérica é negativa ou não: S – Sim N – Não	Texto (1)
<b>&lt;Participantes&gt;</b>	Coleção de Participantes descritos no ato.	Elemento
<b>&lt;Emolumentos&gt;</b>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<CertidaoGenerica DataPratica="04/10/2013" Selo="EQQA12459" Aleatorio="SSA"
Negativa="S" >
<Participantes>
<Participante Tipo="17" TipoPessoa="J" Nome="NOME DA EMPRESA LTDA." CNPJ="12374233-0001/02" />
</Participantes>
<Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71" FUNDPERJ="2.42"
FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" ValorMutua="10.00" ValorAcoterj="15.00" ValorDistribuidor="8.00" >
<ItemEmolumento Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1" />
</Emolumentos>
</CertidaoGenerica>
```

### 5.8. Visto

O elemento Visto possui (herda) os atributos do Ato de **Certidão** e o acréscimo do seguinte atributo:

Atributo	Descrição	Tipo
<b>Revalidada</b>	Indicador se a certidão foi revalidada (visto) S = Sim; N = Não.	Texto (1)

Exemplo:

```
<Visto DataPratica="06/10/2012" Selo="EABC20001" Aleatorio="KRT" TipoCertidao="2"
NumeroRequerimento="1320/2013" QtdPaginas="30" QtdPaginasExcedentes="26"
Revalidada="S" >
<Participantes>
<Participante Tipo="17" TipoPessoa="J" Nome="NOME DA EMPRESA LTDA."
CNPJ="12374233-0001/02" />
</Participantes>
<Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71"
FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97" >
<ItemEmolumento Ano="2012" Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1"
Complemento="Complemento de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
</Emolumentos>
</Visto>
```

**Obs.:** O Selo referente ao ato de Certidão deve ser informado no atributo SeloAtoReferencia constante no elemento **Ato**.

### 5.9. Folha Adicional

O elemento FolhaAdicionalComplemento representa o complemento do ato de Certidão referente aos Emolumentos e Fundos. Possui (herda) os atributos do **elemento Transmissao** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
<b>SeloAtoOriginal</b>	Código do Selo de Fiscalização originário para ligação de ato/negócio relacionado.	Texto (9)
<b>AleatorioAtoOriginal</b>	Código aleatório do ato originário para ligação de ato/negócio relacionado.	Texto (3)
<b>QtdPaginasExcedentes</b>	Quantidade de páginas excedentes.	Número (6)
<b>&lt;Emolumentos&gt;</b>	Complemento da Cotação dos Emolumentos do ato originário.	Elemento

Exemplo:

```
<FolhaAdicionalComplemento DataPratica="04/10/2013" CCT="GEEE12000"

SeloAtoOriginal="EABC20000" AleatorioAtoOriginal="XYZ" QtdPaginasExcedentes="50" >

<Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71"
FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97" >
<ItemEmolumento Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1"
Complemento="Complemento de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
</Emolumentos>
</FolhaAdicionalComplemento>
```

### 5.10. Apresentação de Título para Exame

O elemento ApresentacaoTituloExame representa o Ato de **Apresentação de Título para Exame**. Possui (herda) os atributos do elemento **Transmissao** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
NumeroProtocolo	Número de protocolo.	Texto (25)
<Participantes>	Coleção de participantes do ato.	Elemento
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<ApresentacaoTituloExame DataPratica="04/10/2013" CCT="GEEE12001"
NumeroProtocolo="50" >

  <Participantes>
  <Participante Tipo="17" TipoPessoa="J" Nome="NOME DA EMPRESA LTDA."
  CNPJ="12374233-0001/02" />
  </Participantes>
  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71"
  FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97" >
  <ItemEmolumento Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1"
  Complemento="Complemento de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  </Emolumentos>
</ApresentacaoTituloExame>
```

### 5.11. Apostilamento

O elemento Apostilamento possui (herda) os atributos do elemento **Ato** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
Documento	Descrição do documento a ser apostilado.	Texto (50)
Apostilador	Nome do funcionário do cartório que está efetuando o Apostilamento.	Texto (50)
DocumentoApostilador	Documento de identificação do funcionário do cartório que está efetuando o Apostilamento.	Texto (25)
<Participantes>	Nome(s) do(s) titular(es) do(s) documento(s) apostilado(s).	Elemento
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<Apostilamento DataPratica="16/12/2022" Selo="EABC99561" Aleatorio="GTR"
Documento="Registro" Apostilador="Andréas do Vale Pinola"
DocumentoApostilador="123.456.789-11" >

  <Participantes>
  <Participante Tipo="17" TipoPessoa="J" Nome="NOME DA EMPRESA LTDA."
  JustificativaAusenciaCNPJ="1" />
  </Participantes>

  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71"
  FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97"
  ValorMutua="10.00" ValorAcoterj="15.00" ValorDistribuidor="8.00" >
  <ItemEmolumento Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1"
  Complemento="Complemento de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  </Emolumentos>
</Apostilamento>
```

### 5.12. Encerramento de Livro

O elemento EncerramentoLivro possui (herda) os atributos do elemento **Transmissao** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
<b>Livro</b>	Código e Número do Livro que está sendo encerrado.	Texto (25)
<b>QtdTotalFolhas</b>	Quantidade total de folhas que compõe o livro.	Número (6)
<b>IdentificacaoLivro</b>	Identificação do livro a que se refere.	Texto (100)
<b>DataEncerramento</b>	Data do efetivo encerramento do livro.	Data

Exemplo:

```
<EncerramentoLivro DataPratica="05/01/2023" CCT="GABB04120" Livro="A-12345" QtdTotalFolhas="300"
  IdentificacaoLivro="Identificação do livro" DataEncerramento="31/12/2022" />
```

### 5.13. Busca de Nome

O elemento BuscaNome possui (herda) os atributos do elemento **Ato** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
<b>NumeroRequerimento</b>	Número do Requerimento.	Texto (25)
<b>&lt;Emolumentos&gt;</b>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<BuscaNome DataPratica="06/10/2012" Selo="EABC20001" Aleatorio="KRT"
  CodServicoAtoReferencia="756" SeloAtoReferencia="ERRR98765"
  AleatorioAtoReferencia="PLO" NumeroRequerimento="1541/2013" >
  <Emolumentos TipoCobranca="SC" />
</BuscaNome>
```

### 5.14. Informação Verbal

O elemento InformacaoVerbal representa o Ato de **Informação Verbal**. Possui (herda) os atributos do elemento **Transmissao** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
<b>NumeroAto</b>	Número do Recibo ou Protocolo.	Texto (25)
<b>&lt;Emolumentos&gt;</b>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<InformacaoVerbal DataPratica="06/10/2012" CCT="GEEE12002"
  NumeroAto="1541/2013" >
  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71"
    FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97" >
  <ItemEmolumento Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1"
    Complemento="Complemento de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  </Emolumentos>
</InformacaoVerbal>
```



### 5.15. Complemento de Emolumentos

O elemento *ComplementoEmolumentos* representa o Ato de Complemento de Emolumentos. Possui (herda) os atributos do elemento *Transmissao* e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
<AtosVinculados>	Coleção de Atos Vinculados.	Elemento
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<ComplementoEmolumentos DataPratica="06/01/2013" CCT="GEEE12003">
```

```
<AtosVinculados>
```

```
<AtoVinculado TipoVinculo="M" Selo="EAAA00010" Aleatorio="ABB" TipoSelo="E"
  DataPratica="01/01/2013"/>
```

```
</AtosVinculados>
```

```
<Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71"
  FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97" >
```

```
<ItemEmolumento Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1"
  Complemento="Complemento de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
```

```
</Emolumentos>
```

```
</ComplementoEmolumentos>
```

### 5.16. Alteração de Emolumentos

O elemento *AlteracaoEmolumentos* representa a **alteração** dos emolumentos do ato. Possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
<b>Selo</b>	Selo ou CCT do ato que deseja alterar os emolumentos. Obs.:	Texto (9)
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<AlteracaoEmolumentos Selo="EAEE12003" >
```

```
<Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71" FUNDPERJ="2.42"
  FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97" ValorMutua="10.00" ValorAcoterj="15.00"
  ValorDistribuidor="8.00" >
```

```
<ItemEmolumento Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1" Complemento="Complemento de
  emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
```

```
</Emolumentos>
```

```
</AlteracaoEmolumentos>
```

**Obs.:** Esta estrutura poderá ser enviada em um arquivo de Inclusão (TipoOperacao= "I") ou de Alteração (TipoOperacao= "A"). A única premissa a ser observada é a existência do ato na base do TJ, ou seja, ele deve já ter sido enviado em outro arquivo para que a alteração seja processada.

### 5.17. Participantes

O elemento Participantes representa a coleção de participantes do Ato Extrajudicial e possui um elemento Participante. O elemento Participante representa as informações do participante do ato extrajudicial e possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
<b>Tipo</b>	Código do tipo de participante, conforme domínio da tabela de referência nº 2 – <b>Tipos de Participante</b> .	Número (3)
<b>TipoPessoa</b>	Tipo de pessoa: J – Pessoa Jurídica.	Texto (1)
<b>Nome</b>	Nome do Participante.	Texto (250)
<b>CNPJ</b>	Número do CNPJ.	Texto (18)
<b>JustificativaAusenciaCNPJ</b>	Justificativa para o não preenchimento do CNPJ: 1 – Não possui; 2 – Não declarado. <i>Obs.: Atributo <b>requerido</b> apenas quando o CNPJ não for informado.</i>	Número (1)

Exemplo:

```
<Participantes>
  <Participante Tipo="17" TipoPessoa="J" Nome="NOME DA EMPRESA LTDA." CNPJ="12374233-0001/02" />
</Participantes>
```

### 5.18. Atos Vinculados

O elemento AtosVinculados representa uma coleção de atos vinculados ao ato que está sendo praticado. Possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
<b>TipoVinculo</b>	Tipo do ato a qual se refere o vínculo: M – Ato de Complemento de Emolumentos	Texto (1)
<b>CodigoServico</b>	Código do Serviço onde o ato vinculado foi praticado, conforme domínio da tabela de referência nº 6 – <b>Serviços Extrajudiciais</b> .	Número (4)
<b>Selo</b>	Código do Selo de Fiscalização do ato vinculado.	Texto (9)
<b>Aleatorio</b>	Código aleatório do ato vinculado.	Texto (3)
<b>TipoSelo</b>	Tipo do Selo do ato vinculado: E – Físico E – Eletrônico	Texto (1)
<b>CCT</b>	Código de controle de transmissão.	Texto (9)
<b>DataPratica</b>	Data da prática do ato vinculado.	Data
<b>NumeroProtocolo</b>	Número de controle do cartório referente ao Protocolo ou Registro, pertinente ao ato vinculado.	Texto (25)

Exemplo:

```
<AtosVinculados>
  <AtoVinculado TipoVinculo="M" CodigoServico="7444" Selo="EABC12345" Aleatorio="PLO"
    TipoSelo="E" DataPratica="01/05/2013" NumeroProtocolo="2012.321101" />
</AtosVinculados>
```

### 5.19. Emolumentos

O elemento *Emolumentos* descreve os emolumentos do Ato e possui zero ou vários elementos *ItemEmolumento*. Possui os seguintes atributos e elementos:

Atributo	Descrição	Tipo
<b>TipoCobranca</b>	Tipo de cobrança do Ato: JG – Justiça Gratuita; CC – Com Cobrança; SC – Sem Cobrança; NH – NIHIL.	Texto (2)
<i>ValorTotalEmolumentos</i>	Valor total dos emolumentos.	Número (10,2)
<i>FETJ</i>	Valor do FETJ. 20% (vinte por cento) referente ao acréscimo de que trata a Lei n.º 3.217, de 27/05/99, terá como base de cálculo o somatório dos emolumentos, que integram o Ato.	Número (10,2)
<i>FUNDPERJ</i>	Valor do FUNDPERJ. Cálculo dos 5% (cinco por cento) referente ao acréscimo de que trata a Lei nº 4664/2005.	Número (10,2)
<i>FUNPERJ</i>	Valor do FUNPERJ. Cálculo dos 5% (cinco por cento) referente ao acréscimo de que trata a Lei Complementar nº 111/2006.	Número (10,2)
<i>FUNARPEN</i>	Valor correspondente ao percentual (4% - quatro por cento) recolhido ao Fundo de Apoio aos Registradores Cíveis das Pessoas Naturais do Estado do Rio de Janeiro – FUNARPEN/RJ.	Número (10,2)
<i>RESSAG</i>	Valor correspondente ao percentual (2% - dois por cento) referente ao ressarcimento de gratuidade dos atos extrajudiciais.	Número (10,2)
<i>ValorMutua</i>	Valor de Mútua cobrado na prática do ato.	Número (10,2)
<i>ValorAcoterj</i>	Valor de Acoterj cobrado na prática do ato.	Número (10,2)
<i>ValorDistribuidor</i>	Valor recolhido para o distribuidor, incluindo FETJ, FUNDPERJ, FUNPERJ, FUNARPEN e RESSAG.	Número (10,2)
<b>ValorSeloEletronico</b>	Valor do selo eletrônico repassado ao usuário, em razão do artigo 11 da Lei de Emolumentos de nº 9873, de 05 de outubro de 2022.	Número (10,2)
<b>ValorISS</b>	Valor do ISS.	Número (10,2)
<ItemEmolumento>	Detalhamento da cotação dos emolumentos.	Elemento

Exemplo:

```
<Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71" FUNDPERJ="2.42"
FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97" ValorMutua="10.00" ValorAcoterj="15.00"
ValorDistribuidor="8.00" ValorSeloEletronico="2.48" ValorISS="5.85">
  <ItemEmolumento Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1" Complemento="Complemento de
emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  <ItemEmolumento Tabela="1" Item="9" SubItem="*" Quantidade="1" Complemento="Complemento de
emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
</Emolumentos>
```

**Obs.:** Para Emolumentos com TipoCobranca="JG" ou "SC", todos os atributos devem ser suprimidos, inclusive o elemento "ItemEmolumento", restando informar apenas o atributo TipoCobranca. Ainda na hipótese de TipoCobranca="SC" (usado quando ocorre erro material por parte do Serviço), faz-se necessário informar os campos "CodServicoAtoReferencia", "SeloAtoReferencia" e "AleatorioAtoReferencia" do elemento "Ato".

## 5.20. Itens de Emolumento

O elemento *ItemEmolumento* representa o detalhamento da cotação dos emolumentos. Possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
Ano	Ano de vigência da tabela de emolumentos.	Texto (4)
Tabela	Número da tabela de emolumentos, conforme domínio da tabela de referência nº 1 – <b>Emolumentos</b> .	Texto (8)
Item	Item da tabela de emolumentos, conforme domínio da tabela de referência nº 1 – <b>Emolumentos</b> .	Texto (20)
SubItem	Subitem da tabela de emolumentos, conforme domínio da tabela de referência nº 1 – <b>Emolumentos</b> .	Texto (20)
Quantidade	Quantidade de vezes onde foi aplicado o item da tabela.	Número (4)
Complemento	Complemento de emolumentos.	Texto (200)
Excecao	Exceção aplicada.	Texto (200)

Exemplo:

```
<Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71" FUNDPERJ="2.42"
FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97" ValorDistribuidor="8.00">
  <ItemEmolumento Ano="2012" Tabela="20" Item="1" SubItem="1" Quantidade="1"
Complemento="Complemento de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  <ItemEmolumento Ano="2012" Tabela="1" Item="9" SubItem="*" Quantidade="1" />
</Emolumentos>
```

**Obs.:** Para os casos em que o atributo "Ano" for suprimido, será considerado o ano da data de prática do ato.