



Selo de Fiscalização Eletrônico

Especificação de Layout para transmissão de extrato dos Atos praticados pelos Serviços Extrajudiciais para a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Layout: Registro de Interdições e Tutelas

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
12/10/2013	1.00	Elaboração do documento	Adriano Chaves
17/12/2013	1.01	<p>Alteração do documento:</p> <p>Montagem do Arquivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alterada a quantidade máxima de atos por arquivo para 5.000 (cinco mil) atos. <p>Elemento Transmissão:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incluído o elemento abstrato <u>Transmissao</u>. <p>Elemento Folha Adicional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retirado o atributo <u>DataPratica</u> (esse elemento passa a herdar do elemento abstrato <u>Transmissao</u>). <p>Elemento Informação Verbal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Retirado o atributo <u>DataPratica</u> (esse elemento passa a herdar do elemento abstrato <u>Transmissao</u>). 	Wesley Rocha
16/01/2014	1.02	<p>Alteração do documento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incluído o elemento ComplementoEmolumentos. • Incluído o elemento AtosVinculados. <p>Elemento ItemEmolumento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incluído o atributo <u>Ano</u>. 	Wesley Rocha
12/02/2014	1.02	<p>Ajuste do documento:</p> <p>Elemento Participantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alterado o texto e o exemplo do elemento, para melhor compreensão. A estrutura não foi alterada. 	Adriano Chaves
28/04/2015	1.03	<p>Alteração do documento:</p> <p>Montagem do Arquivo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclusão do tópico informativo 2.3.1. Campos Ignorados. <p>Inclusão do Elemento AlteracaoEmolumentos.</p> <p>Elemento Pessoa Física:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclusão do atributo <u>JustificativaAusenciaCPF</u>. <p>Elemento Pessoa Jurídica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclusão do atributo <u>JustificativaAusenciaCNPJ</u>. 	Adriano Chaves
24/05/2016	1.15	<p>Alteração do documento:</p> <p>Elemento Ato</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclusão dos campos <u>DataInicioEficacia</u> e <u>DataFimEficacia</u>. Estes atributos só poderão ser usados quando o ato se tratar de <u>Certidão Eletrônica</u>. 	Adriano Chaves
07/11/2016	1.15	<p>Alteração do documento:</p> <p>Elemento CertidaoGenerica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclusão do campo <u>Resultado</u>; • Retirada do campo <u>Negativa</u>. 	Adriano Chaves
27/09/2017	1.15	Alteração do documento:	Carlos Ferreira

		<p>Elemento Ato</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração da descrição dos campos DataInicioEficacia e DataFimEficacia. 	
23/03/2018	1.15	<p>Alteração do documento:</p> <p>Elemento Registro de Interdição e Tutela</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração da descrição dos campos Processo, Juizo, Comarca, LivroEscritura, FolhaEscritura, DataEscritura, e da Obs1. 	Adriano Chaves
30/06/2020	1.16	<p>Alteração do documento:</p> <p>Elemento Ato</p> <ul style="list-style-type: none"> Inclusão dos atributos IndAtoEletronico, UrlPDFAto, HashPDFAto, UrlDossie, HashDossie para atender ao projeto Ato Eletrônico. <p>Elemento Transmissao</p> <ul style="list-style-type: none"> Inclusão dos atributos IndAtoEletronico, UrlPDFAto, HashPDFAto, UrlDossie, HashDossie para atender ao projeto Ato Eletrônico. 	Adriano Chaves
07/08/2020	1.16	<p>Alteração do documento:</p> <p>Elemento Ato</p> <ul style="list-style-type: none"> Inclusão do atributo IndCertidaoEletronica; Inclusão de OBS na descrição do campo IndAtoEletronico. <p>Elemento Transmissao</p> <ul style="list-style-type: none"> Inclusão de OBS na descrição do campo IndAtoEletronico. 	Adriano Chaves
19/08/2020	1.16	<p>Alteração do documento:</p> <p>Elemento Ato</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração da descrição pertinente ao campo UrlPDFAto. <p>Elemento Transmissao</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração da descrição pertinente ao campo UrlPDFAto. 	Adriano Chaves
24/02/2022	1.17	<p>Alteração do documento:</p> <p>Elementos Pessoa Física e Genitor</p> <ul style="list-style-type: none"> Inclusão da opção Não Binarie no campo Sexo. 	Adriano Chaves
06/05/2022	1.17	<p>Alteração do documento:</p> <p>Elemento Ato</p> <ul style="list-style-type: none"> Alterada a descrição do atributo DataInicioEficacia e DataFimEficacia por força do Provimento CGJ nº 36/2022 que revoga o Provimento CGJ nº 89/2016 (que regulamenta a emissão de Certidão Eletrônica no RJ) e interrompe o tráfego de informações entre a plataforma E-CartórioRJ e o Módulo de Apoio ao Serviço – MAS. 	Adriano Chaves
14/09/2022	1.18	<p>Alteração do documento:</p> <p>Inclusão dos Atos</p> <ul style="list-style-type: none"> Certidão de Central de Registro e Certidões; Certidão de Central de Registro e Certidões de Outro Estado. <p>Elemento Atos Vinculados</p> <ul style="list-style-type: none"> Inclusão dos campos CodigoServicoCNS, SeloOutroEstado, NomeServico, EstadoServico e Tipo de Vínculo igual a R - Ato Referência. 	Adriano Chaves
05/01/2023	1.19	<p>Alteração do documento:</p> <p>Inclusão de novo ato:</p> <ul style="list-style-type: none"> Apostilamento. Encerramento de Livro 	Adriano Chaves
01/02/2023	2.00	<p>Alteração do documento:</p> <p>Elemento Emolumentos</p> <ul style="list-style-type: none"> Inclusão dos campos ValorSeloEletronico e ValorISS. 	Adriano Chaves



Índice

1.	Introdução.....	6
2.	Padrões Adotados	7
2.1.	Formato e Codificação	7
2.2.	Nome do Arquivo de Transmissão.....	7
2.3.	Montagem do Arquivo.....	7
2.4.	Campos Ignorados	8
2.5.	Tratamento de caracteres especiais no texto de XML	8
2.6.	Formato de Valores	8
2.7.	Formato de Datas	8
2.8.	Justificativa de Atos não Praticados	8
3.	Validação de Schema	8
4.	Tabelas de Referência	9
5.	Dicionário de Elementos	9
5.1.	Remessa	9
5.2.	Ato	10
5.3.	Transmissão	11
5.4.	Registro de Interdição e Tutela	12
5.5.	Certidão de Interdição e Tutela	13
5.6.	Averbação de Interdição e Tutela.....	14
5.7.	Processo Administrativo	15
5.8.	Certidão de Central de Registro e Certidões.....	15
5.9.	Certidão de Central de Registro e Certidões de Outro Estado	16
5.10.	Registro de Livro E.....	17
5.11.	Certidão de Livro E	17
5.12.	Averbação de Livro E.....	18
5.13.	Certidão Genérica	19
5.14.	Apostilamento	19
5.15.	Encerramento de Livro	20
5.16.	Visto	20



5.17.	Folha Adicional.....	20
5.18.	Informação Verbal	21
5.19.	Complemento de Emolumentos.....	21
5.20.	Alteração de Emolumentos	22
5.21.	Participantes	22
5.22.	Pessoa Física.....	22
5.23.	Pessoa Jurídica	23
5.24.	Filiação	23
5.25.	Genitor	23
5.26.	Atos Vinculados.....	24
5.27.	Emolumentos	25
5.28.	Itens de Emolumento	26

1. Introdução

Este documento tem por objetivo a especificação de layout de transmissão e critérios técnicos necessários para a integração entre os Serviços Extrajudiciais Privatizados e a Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro referente aos atos praticados da atribuição de Registro de Interdições e Tutelas com Selo de Fiscalização Eletrônico aposto.

Em vista da complexidade do projeto, esclarecemos que as especificações contidas neste manual podem sofrer ajustes que venham a ser demandados a partir do aprofundamento das discussões e experiências adquiridas durante a fase de implantação do projeto piloto.

Este layout abrange os seguintes Atos Extrajudiciais:

Estruturas de Ato:

- Registro de Interdição e Tutela;
- Certidão de Interdição e Tutela;
- Certidão Genérica;
- Certidão Genérica Negativa;
- Averbação de Interdição e Tutela;
- Certidão de Acervo de Interdição e Tutela;
- Averbação de Acervo de Interdição e Tutela;
- Processo Administrativo;
- Certidão de Central de Registro e Certidões;
- Certidão de Central de Registro e Certidões de Outro Estado;
- Certidão Genérica de Interdição e Tutela;
- Apostilamento;
- Registro de Livro E;
- Certidão de Livro E;
- Averbação de Livro E;
- Visto de Interdição e Tutela.

Estruturas de Transmissão:

- Folha Adicional;
- Informação Verbal;
- Complemento de Emolumentos;
- Encerramento de Livro.

Outras Estruturas:

- Alteração de Emolumentos.

2. Padrões Adotados

2.1. Formato e Codificação

O formato do arquivo para transmissão utilizado é o XML, pois é a tecnologia adotada para interoperabilidade entre sistemas do setor público (arquitetura e-PING).

A especificação do documento XML é a recomendação W3C para XML 1.0 disponível em <http://www.w3.org/TR/REC-xml> e a codificação utilizada é ISO-8859-1.

Exemplo:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
```

2.2. Nome do Arquivo de Transmissão

O nome do arquivo deve seguir a regra de formação descrita abaixo:

```
SERV_AAAAMMDD_AT_I_HHMMSS.xml
```

SERV=Código do Serviço Extrajudicial com 4 (quatro) dígitos;

AAAAMMDD=Ano, mês e dia de lavratura do ato;

AT= Mnemônico da atribuição;

I ou A=Tipo de operação: Inclusão ou Alteração. Determina se o arquivo contém atos a serem incluídos ou alterados;

HHMMSS=Hora, minuto e segundo do momento da geração do arquivo.

Exemplos:

- Serviço 1456 envia a remessa de inclusão dos atos praticados no dia 17/01/2013 transmitido às 13:21:45:

```
Nome do Arquivo: 1456_20130117_RIT_I_132145.xml
```

- Serviço 795 envia a remessa de retificação dos atos praticados no dia 14/01/2013 transmitido às 17:03:27:

```
Nome do Arquivo: 0795_20130114_RIT_A_170327.xml
```

2.3. Montagem do Arquivo

Os campos sinalizados em **negrito** são atributos requeridos. Existem elementos e atributos facultativos que devem ser preenchidos caso exista a informação, de acordo com a regra de negócio. Os atributos sem preenchimento **não** deverão ser informados. Transmissões não seladas, por exemplo, "Informação Verbal", receberão para fins de **identificação e alteração** (retificação) um código de controle de transmissão (CCT) com o formato **nos padrões do selo eletrônico (LLLLNNNN)**.

A transmissão dos arquivos está restrita a quantidade máxima de **5.000 (mil)** atos por cada arquivo XML. Por exemplo, se o Serviço praticar 17.500 atos num dia, este movimento deverá ser distribuído em 4 (quatro) arquivos.

Para facilitar a identificação de erros, recomenda-se incluir caracteres de formatação "line-feed" e "carriage return" no final de cada linha.

Para reduzir o tamanho final do arquivo XML, alguns cuidados de programação deverão ser assumidos:

- Não incluir "zeros não significativos" para campos Números;
- Não incluir "espaços" no início ou no final de campos Números e alfaNúmeros;
- Não incluir comentários no arquivo XML;
- Não incluir anotação e documentação no arquivo XML (TAG annotation e TAG documentation);

2.4. Campos Ignorados

O **NÃO** preenchimento de campos facultativos será deduzido em nossa base de dados como informação "**ignorada**", sendo de total responsabilidade do Tabelião/Titular do Serviço.

2.5. Tratamento de caracteres especiais no texto de XML

Todos os textos de um documento XML passam por uma análise do "parser" específico da linguagem. Alguns caracteres afetam o funcionamento deste "parser", não podendo aparecer no texto de uma forma não controlada. Os caracteres que afetam o "parser" são:

Caractere	Sequência de escape
> (sinal de maior)	<
< (sinal de menor)	>
& (e-comercial)	&
" (aspas)	"
' (sinal de apóstrofe)	'

Alguns destes caracteres podem aparecer especialmente nos campos de Razão Social e endereço. Para resolver esses casos, é recomendável o uso de uma sequência de "escape" em substituição ao caractere que causa o problema.

Exemplo: A denominação: "Santos & Silva LTDA" deve ser informada como:

```
Nome="Santos &amp; Silva LTDA"
```

2.6. Formato de Valores

Os valores deverão ser informados sem os separadores de milhar e utilizando o "." (**ponto**) como separador decimal.

Exemplo:

```
<Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="1234.56" FETJ="246.91"  
FUNDPERJ="61.72" FUNPERJ="61.72" FUNARPEN="49.38" >
```

2.7. Formato de Datas

A data deverá ser informada no formato dia/mês/ano (**dd/mm/aaaa**);

Exemplo:

```
DataPratica="30/04/2013"
```

2.8. Justificativa de Atos não Praticados

Deverá ser informado o elemento JustificativaAtoNaoPraticado em caso de ausência de Atos Extrajudiciais praticados em uma data.

OBS: A justificativa poderá ser feita em lote, desde que dentro do prazo legal.

Exemplo:

```
<JustificativaAtoNaoPraticado Data="22/10/2013" />
```

```
<JustificativaAtoNaoPraticado Data="23/10/2013" />
```

3. Validação de Schema

Para garantir minimamente a integridade das informações prestadas e a correta formação dos arquivos XML, o Serviço Extrajudicial deverá submeter o arquivo XML gerado pelo sistema de automação cartorária para validação, devendo assumir a formatação e as características especificadas pelo Esquema de Definição de XML (XML Schema Definition, XSD).

4. Tabelas de Referência

As tabelas de domínio serão disponibilizadas para download através do Módulo de Apoio ao Serviço (MAS).

5. Dicionário de Elementos

O Elemento raiz para o layout de Registro de Interdições e Tutelas é InterdicoesTutelas. Possui o atributo:

Atributo	Descrição	Tipo
VersaoLayout	Versão do Layout de Registro de Interdições e Tutelas utilizado no arquivo.	Texto (20)

Exemplo:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<InterdicoesTutelas VersaoLayout="1.19">
...
</InterdicoesTutelas>
```

5.1. Remessa

O elemento Remessa é obrigatório e contém as informações do arquivo transmitido. Possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
Id	Identificador único da remessa.	Texto (25)
CodServico	Código do Serviço Extrajudicial.	Texto (4)
TipoOperacao	Código de operação: I = Inclusão; A = Alteração.	Texto (1)
Software	Nome do software de automação cartorária.	Texto (100)
Ambiente	Ambiente no qual o arquivo será processado: HML – Homologação; PRD – Produção.	Texto (3)

Exemplo:

```
<Remessa Id="9578211" CodServico="7555" TipoOperacao="I" Software="Soft_RIT"
Ambiente="HML">
```

5.2. Ato

O elemento Ato representa o Ato Extrajudicial praticado pelo Serviço. Este elemento é **abstrato**, base e comum para os Atos. Possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
DataPratica	Data da prática do Ato Extrajudicial.	Data
Selo	Código do Selo de Fiscalização Eletrônico.	Texto (9)
Aleatorio	Código aleatório do ato gerado pelo serviço.	Texto (3)
CodServicoAtoOriginal	Código do Serviço Extrajudicial original para ligação de ato/negócio relacionado.	Texto (4)
SeloAtoOriginal	Código do Selo de Fiscalização original para ligação de ato/negócio relacionado.	Texto (9)
AleatorioAtoOriginal	Código aleatório do ato original para ligação de ato/negócio relacionado.	Texto (3)
CodServicoAtoReferencia	Código do Serviço cujo ato faz referência.	Texto (4)
SeloAtoReferencia	Código do Selo cujo ato faz referência.	Texto (9)
AleatorioAtoReferencia	Código do aleatório cujo ato faz referência.	Texto (3)
Livro	Código e Número do Livro utilizado no registro do ato.	Texto (25)
Folha	Número da Folha utilizado no registro.	Texto (25)
Termo	Termo utilizado no registro do ato.	Texto (25)
MatriculaNacional	Código Número a ser montado conforme decreto N° 6.828 de 27 de abril de 2009, Provimentos 2 e 3 de 27 de abril de 2009 e 17 de novembro de 2009 respectivamente.	Texto (32)
TipoLivro	Código do Tipo do Livro segundo cadastro do CNJ – Matrícula Nacional.	Texto (1)
OrdemJudicial	Indica que o Ato foi emitido por Ordem Judicial: S – Sim N – Não	Texto (1)
DataInicioEficacia	Data Inicial da eficácia da Certidão Eletrônica. <i>Obs.: Este atributo <u>deve</u> ser usado <u>somente</u> quando o ato se tratar de Certidão Eletrônica.</i>	Data
DataFimEficacia	Data Final da eficácia da Certidão Eletrônica. <i>Obs.: Este atributo <u>deve</u> ser usado <u>somente</u> quando o ato se tratar de Certidão Eletrônica.</i>	Data
IndCertidaoEletronica	Indicador se o ato é uma Certidão Eletrônica: S – Sim. <i>Obs.: Caso este ato não se trate de uma Certidão Eletrônica, este atributo deverá ser suprimido.</i>	Texto (1)
IndAtoEletronico	Indicador se o ato é eletrônico: S – Sim; N – Não. <i>Obs.: Em caso de inexistência de dossiê para o ato que está sendo praticado, este atributo deverá ser suprimido.</i>	Texto (1)
UrlPDFAtto	URL (endereço compartilhado) do ato (arquivo – PDF/A) armazenado em serviço de nuvem. <i>Obs.: Atributo requerido quando o ato for eletrônico.</i>	Texto (2083)
HashPDFAtto	Hash SHA256 do arquivo (PDF/A) do ato. <i>Obs.: Atributo requerido quando o ato for eletrônico.</i>	Texto (64)
UrlDossie	URL (endereço compartilhado) da pasta contendo documentos referentes ao ato (dossiê), armazenada em serviço de nuvem para acesso da CGJ . <i>Obs.: Atributo requerido quando o ato for eletrônico.</i>	Texto (2083)
HashDossie	Hash SHA256 do dossiê do ato: Deve ser gerado um hash para cada documento contido na pasta do	Texto (64)

	<p>dossiê. Esses hashes devem ser concatenados, e, a partir deste resultado, um único hash deve ser gerado (hash da concatenação dos hashes). Um documento com orientações pode ser consultado no Portal Extrajudicial – documentação técnica.</p> <p><i>Obs.: Atributo requerido quando o ato for eletrônico.</i></p>	
--	---	--

5.3. Transmissão

O elemento Transmissão representa a transmissão não selada efetuada pelos Serviços Extrajudiciais. Este elemento é **abstrato**, base e comum para alguns Atos. Possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
DataPratica	Data da prática do Ato Extrajudicial.	Data
CCT	Código de controle de transmissão. <i>Obs.: Este atributo é campo chave para identificação da transmissão e retificação.</i>	Texto (9)
IndAtoEletronico	Indicador se o ato é eletrônico: <u>S</u> – Sim; <u>N</u> – Não. <i>Obs.: Em caso de inexistência de dossiê para o ato que está sendo praticado, este atributo deverá ser suprimido.</i>	Texto (1)
UrlPDFAtto	URL (endereço compartilhado) do ato (arquivo – PDF/A) armazenado em serviço de nuvem. <i>Obs.: Atributo requerido quando o ato for eletrônico.</i>	Texto (2083)
HashPDFAtto	Hash SHA256 do arquivo (PDF/A) do ato. <i>Obs.: Atributo requerido quando o ato for eletrônico.</i>	Texto (64)
UrlDossie	URL (endereço compartilhado) da pasta contendo documentos referentes ao ato (dossiê), armazenada em serviço de nuvem para acesso da CGJ . <i>Obs.: Atributo requerido quando o ato for eletrônico.</i>	Texto (2083)
HashDossie	Hash SHA256 do dossiê do ato: Deve ser gerado um hash para cada documento contido na pasta do dossiê. Esses hashes devem ser concatenados, e, a partir deste resultado, um único hash deve ser gerado (hash da concatenação dos hashes). Um documento com orientações pode ser consultado no Portal Extrajudicial – documentação técnica. <i>Obs.: Atributo requerido quando o ato for eletrônico.</i>	Texto (64)

Obs.: Quando informados no arquivo XML, sugere-se que os atos sejam inseridos na seguinte sequência:

- RegistroInterdicaoTutela;
- CertidaoInterdicaoTutela;
- AverbacaoInterdicaoTutela;
- ProcessoAdministrativo;
- CertidaoCRC;
- CertidaoCRCNacional;
- RegistroLivroE;
- CertidaoLivroE;
- AverbacaoLivroE;
- CertidaoGenerica;
- Apostilamento;
- EncerramentoLivro;
- Visto;
- FolhaAdicionalComplemento;
- InformacaoVerbal;

- ComplementoEmolumentos;
- AlteracaoEmolumentos.

5.4. Registro de Interdição e Tutela

O elemento RegistroInterdicaoTutela possui (herda) os atributos do elemento **Ato** e o acréscimo dos seguintes atributos e elemento:

Atributo	Descrição	Tipo
DataCasamento	Data do Casamento. <i>Obs.: Preenchimento exclusivo para pessoa física.</i>	Data
TipoRegistro	Tipo de Registro: <u>11</u> - Sentença Declaratória; <u>12</u> - Termo de tutela; <u>13</u> - Termo de curatela; <u>14</u> - Termo de caução em garantia de tutela - ou curatela; <u>15</u> - Alvarás ou precatório, que envolvam interesses de incapaz; <u>16</u> - Emancipação, por ordem judicial; <u>17</u> - Emancipação, por escritura; <u>18</u> - Contratos de tutelados ou curatelados; <u>19</u> - Registro de Ausência; <u>110</u> - Insolvência Civil; <u>111</u> - Recuperação Judicial e Falência; <u>112</u> - Curatela, por ordem judicial; <u>113</u> - Tutela, por ordem judicial; <u>114</u> - Registro de qualquer outro ato ou sentença sujeita a registro; <u>115</u> - Sentença Tutela; <u>116</u> - Sentença Curatela.	Texto (3)
Processo	Número do Processo Judicial. <i>Obs.: Atributo exclusivo e opcional para atos de interdição e tutela com o campo TipoRegistro= "16".</i>	Texto (25)
Juizo	Nome da Vara de origem da interdição e tutela. <i>Obs.: Atributo exclusivo e opcional para atos de interdição e tutela com o campo TipoRegistro= "16".</i>	Texto (250)
Comarca	Código da Comarca, conforme domínio da tabela de referência nº 5 – Comarcas . <i>Obs.: Atributo exclusivo e opcional para atos de interdição e tutela com o campo TipoRegistro= "16".</i>	Número (4)
LivroEscritura	Código e Número do Livro utilizado no registro da escritura. <i>Obs.: Atributo exclusivo e requerido para atos de interdição e tutela com o campo TipoRegistro= "17".</i>	Texto (25)
FolhaEscritura	Número da Folha utilizado no registro da escritura. <i>Obs.: Atributo exclusivo e requerido para atos de interdição e tutela com o campo TipoRegistro= "17".</i>	Texto (25)
DataEscritura	Data da Escritura. <i>Obs.: Atributo exclusivo e requerido para atos de interdição e tutela com o campo TipoRegistro= "17".</i>	Data
TutorCurador	Nome do Tutor/Curador. <i>Obs.: Atributo exclusivo e requerido para atos de interdição e tutela com o campo TipoRegistro= "12" ou "13". Quando ocorrer mais que um Tutor/Curador ou similar, incluir o termo "e outros" após o nome.</i>	Texto (250)
<InterditadoPF>	Nome, Sexo, Data de Nascimento, Filiação, Identidade, Órgão Emissor da Identidade e CPF do Interditado.	Elemento: PessoaFísica
<InterditadoPJ>	Nome e CNPJ do Interditado.	Elemento: PessoaJuridica
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Obs1.: Quando o TipoRegistro= "I7", o código do Serviço e o Selo referente à escritura da emancipação de Interdição e Tutela devem ser informados nos campos CodServicoAtoReferencia e SeloAtoReferencia, respectivamente, constantes no elemento **Ato**.

Obs2.: Neste ato, apenas **1 (um)** Interditado deve ser informado, sendo ele do tipo Pessoa Física ou Jurídica.

Exemplo:

```
<RegistroInterdicaoTutela DataPratica="04/10/2013" Selo="EABC12345" Aleatorio="KRT"
  CodServicoAtoReferencia="756" SeloAtoReferencia="ERRR98765"
  Livro="A-12345" Folha="10" Termo="15" MatriculaNacional="2338331" TipoLivro="1"

  DataCasamento="01/01/2001" TipoRegistro="I7" LivroEscritura="A-125"
  FolhaEscritura="42" DataEscritura="05/08/2012" >

  <InterditadoPF Nome="ALINE GATUZA DA SILVA DA CUNHA" Sexo="F3"
    DataNascimento="01/07/2008"
    NumeroIdentidade="98789756" OrgaoEmissor="IFP/RJ" CPF="084458945654" >
    <Filiacao>
      <Genitor TipoFiliacao="P" Nome="DAMIAO RIBEIRO DA CUNHA" Sexo="M" />
      <Genitor TipoFiliacao="M" Nome="RAFAELA DA SILVA OLIVEIRA" Sexo="F" />
    </Filiacao>
  </InterditadoPF>

  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56"
    FETJ="9.71" FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94"
    ValorMutua="10.00" ValorAcoterj="15.00" ValorDistribuidor="8.00">
    <ItemEmolumento Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1" />
  </Emolumentos>
</RegistroInterdicaoTutela>
```

5.5. Certidão de Interdição e Tutela

O elemento CertidaoInterdicaoTutela possui (herda) os atributos do elemento **Ato** e o acréscimo do seguinte atributo e elemento:

Atributo	Descrição	Tipo
<InterditadoPF>	Nome, Sexo e Data de Nascimento do Interditado.	Elemento: PessoaFísica
<InterditadoPJ>	Nome e CNPJ do Interditado.	Elemento: PessoaJurídica
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Obs1.: Quando pertinente, o Selo e/ou Serviço referente ao ato de Registro, ou em caso de **Certidão de Acervo**, devem ser informados respectivamente nos atributos SeloAtoOriginal e CodServicoAtoOriginal constantes no elemento **Ato**.

Obs2.: Neste ato, apenas **1 (um)** Interditado deve ser informado, sendo ele do tipo Pessoa Física ou Jurídica.

Exemplo:

```
<CertidaoInterdicaoTutela DataPratica="04/10/2013" Selo="EJNC65487" Aleatorio="PRT"
  SeloAtoOriginal="EABC12345" Livro="A-12345" Folha="10" Termo="15"
  MatriculaNacional="2338331" TipoLivro="1" OrdemJudicial="N" >
  <InterditadoPJ Nome="Sul Maré Catalanhas Ltda." CNPJ="02.107.200/0201-23" />
  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56"
    FETJ="9.71" FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94"
    ValorMutua="10.00" ValorAcoterj="15.00" ValorDistribuidor="8.00">
    <ItemEmolumento Ano="2012" Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1"
      Complemento="Complemento de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  </Emolumentos>
</CertidaoInterdicaoTutela>
```

5.6. Averbação de Interdição e Tutela

O elemento AverbacaoInterdicaoTutela possui (herda) os atributos do elemento **Ato** e o acréscimo do seguinte atributo e elemento:

Atributo	Descrição	Tipo
TipoAverbacao	Tipo de Averbação: Domínio: 11 - Sentença Declaratória; 12 - Termo de tutela; 13 - Termo de curatela; 14 - Termo de caução em garantia de tutela - ou curatela; 15 - Alvarás ou precatório, que envolvam interesses de incapaz; 16 - Emancipação, por ordem judicial; 17 - Emancipação, por escritura; 18 - Contratos de tutelados ou curatelados; 19 - Registro de Ausência; 110 - Insolvência Civil; 111 - Recuperação Judicial e Falência; 112 - Curatela, por ordem judicial; 113 - Tutela, por ordem judicial; 114 - Registro de qualquer outro ato ou sentença sujeita a registro. 115 - Sentença Tutela; 116 - Sentença Curatela.	Texto (3)
<InterditadoPF>	Nome do Interditado.	Elemento: PessoaFísica
<InterditadoPJ>	Nome e CNPJ do Interditado.	Elemento: PessoaJurídica
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Obs1.: Quando pertinente, o Selo e/ou Serviço referente ao ato de Registro, ou em caso de **Averbação de Acervo**, devem ser informados respectivamente nos atributos SeloAtoOriginal e CodServicoAtoOriginal constantes no elemento **Ato**.

Obs2.: Neste ato, apenas **1 (um)** Interditado deve ser informado, sendo ele do tipo Pessoa Física **ou** Jurídica.

Exemplo:

```
<AverbacaoInterdicaoTutela DataPratica="04/10/2013" Selo="EAFC14725" Aleatorio="KRI"
  CodServicoAtoOriginal="154" SeloAtoOriginal="EEEX44120" AleatorioAtoOriginal="YUK"
  Livro="A-12345" Folha="10" Termo="15" OrdemJudicial="S"

  TipoAverbacao="I2" >

  <InterditadoPF Nome="ALINE GATUZA DA SILVA DA CUNHA" />

  <Emolumentos TipoCobranca="JG" />
</AverbacaoInterdicaoTutela>
```

5.7. Processo Administrativo

O elemento ProcessoAdministrativo possui (herda) os atributos do elemento **Ato** e o acréscimo do seguinte atributo e elemento:

Atributo	Descrição	Tipo
TipoRegistro	Dados do tipo de registro: P ₁ - Averbação P ₂ - Retificação P ₃ - Transcrição P ₄ - Cancelamento P ₅ - Restauração P ₇ - Outros	Texto (2)
<Participantes>	Coleção de Participantes descritos no processo.	Elemento
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Obs.: O Selo referente ao ato de Registro deve ser informado no atributo SeloAtoOriginal constante no elemento **Ato**.

Exemplo:

```
<ProcessoAdministrativo DataPratica="04/10/2013" Selo="EAKK32145" Aleatorio="KIT"
  SeloAtoOriginal="EAX55442" CodServicoAtoReferencia="750"
  SeloAtoReferencia="ERVV32165" AleatorioAtoReferencia="MLO" Livro="A-12345"
  Folha="10" Termo="15"

  TipoRegistro="P7" >

  <Participantes>
    <PessoaFisica Nome="ALINE GATUZA DA SILVA DA CUNHA" JustificativaAusenciaCPF="2"
      NumeroIdentidade="521123456" OrgaoEmissor="IFP" />
    <PessoaFisica Nome="Jacutinga Lalis da Minerva" CPF="102.325.212-44" />
    <PessoaJuridica Nome="Maraca Bar Ltda" JustificativaAusenciaCNPJ="2" />
  </Participantes>

  <Emolumentos TipoCobranca="SC" />

</ProcessoAdministrativo>
```

5.8. Certidão de Central de Registro e Certidões

O elemento CertidaoCRC possui (herda) os atributos do elemento **Ato** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
TipoRegistro	Dados do tipo de registro: CN – Nascimento CO – Óbito CC – Casamento CNT – Transcrição de Nascimento COT – Transcrição de Óbito CCT – Transcrição de Casamento CLE – Livro E CIT – Interdição e Tutela CGRCPN – Certidão Genérica RCPN CGIT – Certidão Genérica Interdição e Tutela	Texto (6)
<Participantes>	Listagem dos nomes e sexos descritos na certidão.	Elemento
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Obs.: Quando pertinente, o Selo e/ou Serviço referente ao ato de Registro, ou em caso de **Certidão de Acervo**, devem ser informados respectivamente nos atributos SeloAtoOriginal e CodServicoAtoOriginal constantes no elemento **Ato**.

Exemplo:

```
<CertidaoCRC DataPratica="13/09/2022" Selo="EALL11145" Aleatorio="MNB"
CodServicoAtoOriginal="321" SeloAtoOriginal="EAVC66442" Livro="A-12345" Folha="10"
Termo="15" MatriculaNacional="23383310000000000000000112541254112" TipoLivro="1"
TipoRegistro="CGIT" >

  <Participantes>
    <PessoaFisica Nome="ALINE GATUZA DA SILVA DA CUNHA" Sexo="F" />
    <PessoaFisica Nome="DAMIÃO OREGENIDA DA CUNHA" Sexo="M" />
  </Participantes>

  <Emolumentos TipoCobranca="JG" />
</CertidaoCRC>
```

5.9. Certidão de Central de Registro e Certidões de Outro Estado

O elemento CertidaoCRCNacional possui (herda) os atributos do elemento Ato e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
TipoRegistro	Dados do tipo de registro: <u>CN</u> – Nascimento <u>CO</u> – Óbito <u>CC</u> – Casamento <u>CNT</u> – Transcrição de Nascimento <u>COT</u> – Transcrição de Óbito <u>CCT</u> – Transcrição de Casamento <u>CLE</u> – Livro E <u>CIT</u> – Interdição e Tutela <u>CGRCPN</u> – Certidão Genérica RCPN <u>CGIT</u> – Certidão Genérica Interdição e Tutela	Texto (6)
<Participantes>	Listagem dos nomes e sexos descritos na certidão.	Elemento
<AtosVinculados>	Coleção de atos vinculados.	Elemento
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<CertidaoCRCNacional DataPratica="13/09/2022" Selo="EAYY48885" Aleatorio="MWB"
Livro="A-18845" Folha="50" Termo="22"
MatriculaNacional="23444410000000000000000112541254112" TipoLivro="1"
TipoRegistro="CIT" >

  <Participantes>
    <PessoaFisica Nome="MARIANA DA SILVA LIMA" Sexo="F" />
    <PessoaFisica Nome="JORGE MIRANDA LAPEJO" Sexo="M" />
  </Participantes>

  <AtosVinculados>
    <AtoVinculado TipoVinculo="R"CodigoServicoCNJ="120056"
      SeloOutroEstado="TAKMAA9987-10 ALYHN" DataPratica="01/08/2015"
      NomeServico="2º RCPN de Muriaé" EstadoServico="MG" />
  </AtosVinculados>

  <Emolumentos TipoCobranca="JG" />
</CertidaoCRCNacional>
```

5.10. Registro de Livro E

O elemento RegistroLivroE possui (herda) os atributos do elemento **Ato** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
Processo	Número do Processo Judicial. <i>Obs.: Atributo requerido para os Tipos de Registro: E1, E2, E6 e E8.</i>	Texto (25)
Juizo	Nome da Vara de origem do mandado. <i>Obs.: Atributo requerido para os Tipos de Registro: E1, E2, E6 e E8.</i>	Texto (250)
Comarca	Código da Comarca conforme domínio da tabela de referência nº 5 - Comarcas . <i>Obs.: Atributo requerido para os Tipos de Registro: E1, E2, E6 e E8.</i>	Número (4)
TipoRegistro	Dados do tipo de registro: E1 – Sentença Separação Judicial; E2 – Sentença Divórcio; E3 – Restabelecimento Sociedade Conjugal; E4 – Escritura de Separação; E5 – Escritura de Divórcio; E6 – Opção Nacionalidade; E7 – Qualquer outro ato ou sentença passível de registro. E8 – Termo Tutela e Curatela	Texto (2)
<Participantes>	Coleção de Participantes descritos no ato.	Elemento
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<RegistroLivroE DataPratica="04/10/2013" Selo="EWWW10101" Aleatorio="KKU"
  Livro="A-12345" Folha="10" Termo="15" MatriculaNacional="2338331" TipoLivro="1"

  Processo="5120952-21.2009.8.13.0024" Juizo="2 Vara de Familia" Comarca="406"
  TipoRegistro="E1" >

  <Participantes>
    <PessoaFisica Nome="Margareth Galéia da Moréia" NumeroIdentidade="512363456"
      OrgaoEmissor="IFP" />
    <PessoaJuridica Nome="Las Vegas Choperia Ltda" CNPJ="11.741.987/0012-77" />
  </Participantes>

  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56"
    FETJ="9.71" FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94"
    ValorMutua="10.00" ValorAcoterj="15.00" ValorDistribuidor="8.00" >
    <ItemEmolumento Ano="2012" Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1" />
  </Emolumentos>
</RegistroLivroE>
```

5.11. Certidão de Livro E

O elemento CertidaoLivroE possui (herda) os atributos do elemento **Ato** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
<Participantes>	Coleção de Participantes descritos no ato.	Elemento
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Obs.: Quando pertinente, o Selo e/ou Serviço referente ao ato de Registro, ou em caso de **Certidão de Acervo**, devem ser informados respectivamente nos atributos SeloAtoOriginal e CodServicoAtoOriginal constantes no elemento **Ato**.

Exemplo:

```
<CertidaoLivroE DataPratica="04/10/2013" Selo="EVEN12045" Aleatorio="KLJ"
  SeloAtoOriginal="EWWW10101" Livro="A-12345" Folha="10" Termo="15"
  MatriculaNacional="2338331" TipoLivro="1"
  OrdemJudicial="S" >

  <Participantes>
    <PessoaFisica Nome="ALINE GATUZA DA SILVA DA CUNHA" Sexo="F" />
    <PessoaFisica Nome="DAMIAO RIBEIRO DA CUNHA" Sexo="M" />
    <PessoaFisica Nome="RAFAELA DA SILVA OLIVEIRA" Sexo="F" />
  </Participantes>

  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56"
    FETJ="9.71" FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94"
    ValorMutua="10.00" ValorAcoterj="15.00" ValorDistribuidor="8.00" >
    <ItemEmolumento Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1" />
  </Emolumentos>
</CertidaoLivroE>
```

5.12. Averbação de Livro E

O elemento *AverbacaoLivroE* possui (herda) os atributos do elemento **Ato** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
<i>TipoAverbacao</i>	Dados do tipo de averbação: <u>E1</u> – Sentença Separação Judicial; <u>E2</u> – Sentença Divórcio; <u>E3</u> – Restabelecimento Sociedade Conjugal; <u>E4</u> – Escritura de Separação; <u>E5</u> – Escritura de Divórcio; <u>E6</u> – Opção Nacionalidade; <u>E7</u> – Qualquer outro ato ou sentença passível de registro. <u>E8</u> – Termo Tutela e Curatela	Texto (2)
<Participantes>	Coleção de Participantes descritos no ato.	Elemento
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Obs.: Quando pertinente, o Selo e/ou Serviço referente ao ato de Registro, ou em caso de **Certidão de Acervo**, devem ser informados respectivamente nos atributos SeloAtoOriginal e CodServicoAtoOriginal constantes no elemento **Ato**.

Exemplo:

```
<AverbacaoLivroE DataPratica="04/10/2013" Selo="EXZC41245" Aleatorio="PLM"
  CodServicoAtoOriginal="145" SeloAtoOriginal="EUUI98765" AleatorioAtoOriginal="GBV"
  Livro="A-12345" Folha="10" Termo="15" OrdemJudicial="N"

  TipoAverbacao="E8" >

  <Participantes>
    <PessoaFisica Nome="ALINE GATUZA DA SILVA DA CUNHA" Sexo="F" />
    <PessoaFisica Nome="DAMIAO RIBEIRO DA CUNHA" Sexo="M"/>
    <PessoaFisica Nome="RAFAELA DA SILVA OLIVEIRA" Sexo="F"/>
  </Participantes>

  <Emolumentos TipoCobranca="JG" />
</AverbacaoLivroE>
```

5.13. Certidão Genérica

O elemento CertidaoGenerica possui (herda) os atributos do elemento **Ato** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
Resultado	Indica o tipo de resultado: P – Positivo N – Negativo E – Negativo com efeito positivo	Texto (1)
<Participantes>	Coleção de Participantes descritos no ato.	Elemento
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<CertidaoGenerica DataPratica="04/10/2013" Selo="EQQA12459" Aleatorio="SSA"
  SeloAtoOriginal="EAX55442" MatriculaNacional="2338331" TipoLivro="1"

  Resultado="N" >

  <Participantes>
    <PessoaFisica Nome="MARIANA GATUZA DA SILVA DA CUNHA"
      NumeroIdentidade="521123456" OrgaoEmissor="IFP" />
    <PessoaJuridica Nome="Jamelão Bar Ltda" CNPJ="78.175.986/0036-10" />
  </Participantes>

  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56"
    FETJ="9.71" FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94"
    ValorMutua="10.00" ValorAcoterj="15.00" ValorDistribuidor="8.00" >
    <ItemEmolumento Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1" />
  </Emolumentos>
</CertidaoGenerica>
```

5.14. Apostilamento

O elemento Apostilamento possui (herda) os atributos do elemento **Ato** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
Documento	Descrição do documento a ser apostilado.	Texto (50)
Apostilador	Nome do funcionário do cartório que está efetuando o Apostilamento.	Texto (50)
DocumentoApostilador	Documento de identificação do funcionário do cartório que está efetuando o Apostilamento.	Texto (25)
<Participantes>	Nome(s) do(s) titular(es) do(s) documento(s) apostilado(s).	Elemento
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<Apostilamento DataPratica="16/12/2022" Selo="EABC93211" Aleatorio="MKO"
  Documento="Registro de Interdição" Apostilador="Andréas do Vale Pinola"
  DocumentoApostilador="123.456.789-11" >

  <Participantes>
    <PessoaFisica Nome="MARIANA GATUZA DA SILVA DA CUNHA"
      NumeroIdentidade="521123456" OrgaoEmissor="IFP" />
  </Participantes>

  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56"
    FETJ="9.71" FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94"
    ValorMutua="10.00" ValorAcoterj="15.00" ValorDistribuidor="8.00" >
    <ItemEmolumento Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1" />
  </Emolumentos>
</Apostilamento>
```

5.15. Encerramento de Livro

O elemento EncerramentoLivro possui (herda) os atributos do elemento **Transmissao** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
Livro	Código e Número do Livro que está sendo encerrado.	Texto (25)
QtdTotalFolhas	Quantidade total de folhas que compõe o livro.	Número (6)
IdentificacaoLivro	Identificação do livro a que se refere.	Texto (100)
DataEncerramento	Data do efetivo encerramento do livro.	Data

Exemplo:

```
<EncerramentoLivro DataPratica="05/01/2023" CCT="GABB04120" Livro="A-12345" QtdTotalFolhas="300"
  IdentificacaoLivro="Identificação do livro" DataEncerramento="31/12/2022" />
```

5.16. Visto

O elemento Visto possui (herda) os atributos do elemento **Ato** e o acréscimo do seguinte elemento:

Atributo	Descrição	Tipo
Revalidada	Indicador se o ato foi revalidado (visto): S – Sim N – Não	Texto (1)
<Participantes>	Coleção de Participantes consultados.	Elemento
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Obs.: As informações referentes ao ato original devem ser informadas nos atributos CodServicoAtoOriginal, SeloAtoOriginal e AleatorioAtoOriginal, constantes no elemento **Ato**.

Exemplo:

```
<Visto DataPratica="04/10/2013" Selo="ELOI32145" Aleatorio="IUY"
  SeloAtoOriginal="EVBN12045" Livro="A-12345" Folha="10" Termo="15"
  MatriculaNacional="2338331" TipoLivro="1"
  Revalidada="S" >
  <Participantes>
    <PessoaFisica Nome="MARIANA GATUZA DA SILVA DA CUNHA" />
    <PessoaJuridica Nome="Jamelão Bar Ltda" />
  </Participantes>

  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56"
    FETJ="9.71" FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94"
    ValorMutua="10.00" ValorAcoterj="15.00" ValorDistribuidor="8.00">
    <ItemEmolumento Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1" />
  </Emolumentos>
</Visto>
```

5.17. Folha Adicional

O elemento FolhaAdicionalComplemento representa o complemento do ato de Certidão referente aos Emolumentos e Fundos. Possui (herda) os atributos do elemento **Transmissao** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
SeloAtoOriginal	Código do Selo de Fiscalização originário para ligação de ato/negócio relacionado.	Texto (9)
AleatorioAtoOriginal	Código aleatório do ato originário para ligação de ato/negócio relacionado.	Texto (3)
QtdFolhasExcedentes	Quantidade de folhas excedentes.	Número (6)
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<FolhaAdicionalComplemento DataPratica="04/10/2013" CCT="GAAA00001"
SeloAtoOriginal="EHBN10214" AleatorioAtoOriginal="PHZ" QtdFolhasExcedentes="20" >

  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56"
  FETJ="9.71" FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94"
  ValorMutua="10.00" ValorAcoterj="15.00" ValorDistribuidor="8.00">
    <ItemEmolumento Ano="2012" Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1" />
  </Emolumentos>

</FolhaAdicionalComplemento>
```

5.18. Informação Verbal

O elemento *InformacaoVerbal* representa a especialização do Ato de **Informação Verbal**. Possui (herda) os atributos do elemento **Transmissao** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
NumeroAto	Número do Recibo.	Texto (25)
Nome	Nome no qual foi solicitada a informação verbal.	Texto (200)
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<InformacaoVerbal DataPratica="04/10/2012" CCT="GAAA00002" NumeroAto="1234" Nome="JOSE DA SILVA">

  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56"
  FETJ="9.71" FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94"
  ValorMutua="10.00" ValorAcoterj="15.00" ValorDistribuidor="8.00">
    <ItemEmolumento Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1"
    Complemento="Complemento de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  </Emolumentos>

</InformacaoVerbal>
```

5.19. Complemento de Emolumentos

O elemento *ComplementoEmolumentos* representa o Ato de Complemento de Emolumentos. Possui (herda) os atributos do elemento **Transmissao** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
<AtosVinculados>	Coleção de Atos Vinculados.	Elemento
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<ComplementoEmolumentos DataPratica="06/01/2013" CCT="GEEE12003">
  <AtosVinculados>
    <AtoVinculado TipoVinculo="M" Selo="EAAA00010" Aleatorio="ABB" TipoSelo="E"
    DataPratica="01/01/2013"/>
  </AtosVinculados>
  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71"
  FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97" >
  <ItemEmolumento Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1"
  Complemento="Complemento de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  </Emolumentos>
</ComplementoEmolumentos>
```

5.20. Alteração de Emolumentos

O elemento AlteracaoEmolumentos representa a **alteração** dos emolumentos do ato. Possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
Selo	Selo ou CCT do ato que deseja alterar os emolumentos.	Texto (9)
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<AlteracaoEmolumentos Selo="EAAE12003" >
  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71"
    FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" ValorMutua="10.00"
    ValorAcoterj="15.00" ValorDistribuidor="8.00">
    <ItemEmolumento Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1" Complemento="Complemento
      de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  </Emolumentos>
</AlteracaoEmolumentos>
```

Obs.: Esta estrutura poderá ser enviada em um arquivo de Inclusão (TipoOperacao= "I") ou de Alteração (TipoOperacao= "A"). A única premissa a ser observada é a existência do ato na base do TJ, ou seja, ele deve já ter sido enviado em outro arquivo para que a alteração seja processada.

5.21. Participantes

O elemento Participantes representa uma coleção de participantes do tipo Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica. Pode possuir **um** ou **mais** dos seguintes elementos:

Elemento	Descrição	Tipo
<PessoaFisica>	Informações da Pessoa Física.	Elemento
<PessoaJuridica>	Informações da Pessoa Jurídica.	Elemento

Obs.: Quando informados no arquivo XML, sugere-se que as pessoas sejam inseridas na sequência conforme o exemplo abaixo.

Exemplo:

```
<Participantes>
  <PessoaFisica Nome="ALINE GATUZA DA SILVA DA CUNHA" Sexo="M" DataNascimento="01/07/2008"
    NumeroIdentidade="521123456" OrgaoEmissor="IFP" CPF="123.456.789-00" >
    <Filiacao>
      <Genitor TipoFiliacao="P" Nome="DAMIAO RIBEIRO DA CUNHA" Sexo="M" />
      <Genitor TipoFiliacao="P" Nome="RAFAELA DA SILVA OLIVEIRA" Sexo="F" />
    </Filiacao>
  </PessoaFisica>
  <PessoaJuridica Nome="Nonatos Bar Ltda" CNPJ=" 78.425.986/0036-15" />
</Participantes>
```

5.22. Pessoa Física

O elemento PessoaFisica contém os dados de uma Pessoa Física, e possui os seguintes atributos e elemento:

Atributo	Descrição	Tipo
Nome	Nome da Pessoa Física.	Texto (250)
Sexo	Sexo da Pessoa: F - Feminino M - Masculino X - Não Binário I - Ignorado	Texto (1)
DataNascimento	Data do Nascimento.	Data
CPF	Número do documento de CPF (Cadastro de Pessoas Físicas - Receita Federal do Brasil).	Texto (14)
JustificativaAusencia CPF	Justificativa para o não preenchimento do CPF: 1 - Não possui; 2 - Não declarado;	Número (1)

	3 – Estrangeiro. <i>Obs.: Atributo requerido apenas quando o CPF não for informado.</i>	
Numeroidentidade	Número do Documento de Identidade. <i>Obs.: Atributo requerido apenas quando o CPF não for informado.</i>	Texto (25)
OrgaoEmissor	Órgão Emissor do Documento de Identidade.	Texto (70)
<Filiacao>	Filiação.	Elemento: Filiacao

Exemplo:

```
<PessoaFisica Nome="ALINE GATUZA DA SILVA DA CUNHA" Sexo="M" DataNascimento="01/07/2008"
CPF="123.456.789-00" NumeroIdentidade="521123456" OrgaoEmissor="IFP" >
  <Filiacao>
    <Genitor TipoFiliacao="P" Nome="DAMIAO RIBEIRO DA CUNHA" Sexo="M"/>
    <Genitor TipoFiliacao="P" Nome="RAFAELA DA SILVA OLIVEIRA" Sexo="F"/>
  </Filiacao>
</PessoaFisica>
```

5.23. Pessoa Jurídica

O elemento PessoaJuridica contém os dados de uma Pessoa Jurídica, e possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
Nome	Nome da Pessoa Jurídica.	Texto (250)
CNPJ	Número do documento de CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - Receita Federal do Brasil).	Texto (18)
JustificativaAusencia CNPJ	Justificativa para o não preenchimento do CNPJ: 1 – Não possui; 2 – Não declarado. <i>Obs.: Atributo requerido apenas quando o CNPJ não for informado.</i>	Número (1)

Exemplo:

```
<PessoaJuridica Nome="Nonatos Bar Ltda" CNPJ=" 78.425.986/0036-15" />
```

5.24. Filiação

O elemento Filiacao é uma coleção de Genitores representando a Filiação de uma pessoa. Possui o seguinte elemento:

Elemento	Descrição	Tipo
Genitor	Filiação de Pessoa. Máximo de 2 (dois) para cada pessoa.	Elemento

Exemplo:

```
<Filiacao>
  <Genitor TipoFiliacao="P" Nome="DAMIAO RIBEIRO DA CUNHA" Sexo="M"/>
  <Genitor TipoFiliacao="M" Nome="RAFAELA DA SILVA OLIVEIRA" Sexo="F"/>
</Filiacao>
```

5.25. Genitor

O elemento Genitor representa o detalhamento da Filiação de uma pessoa. Possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
TipoFiliacao	Indicação da Filiação: <u>M</u> – Mãe <u>P</u> – Pai	Texto (1)
Nome	Nome do Genitor.	Texto (250)
Sexo	Sexo do Genitor: E – Feminino <u>M</u> – Masculino <u>X</u> – Não Binário I – Ignorado	Texto (1)

Exemplo:

```
<Filiacao>
  <Genitor TipoFiliacao="P" Nome="DAMIAO RIBEIRO DA CUNHA" Sexo="M"/>
  <Genitor TipoFiliacao="M" Nome="RAFAELA DA SILVA OLIVEIRA" Sexo="F"/>
</Filiacao>
```

5.26. Atos Vinculados

O elemento AtosVinculados representa uma coleção de atos vinculados ao ato que está sendo praticado. Possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
TipoVinculo	Tipo do ato a qual se refere o vínculo: <u>M</u> – Ato de Complemento de Emolumentos <u>R</u> – Ato Referência	Texto (1)
CodigoServico	Código do Serviço onde o ato vinculado foi praticado, conforme domínio da tabela de referência nº 6 – Serviços Extrajudiciais .	Número (4)
CodigoServicoCNS	Código Nacional de Serventias (CNPJ). Obs.: Este atributo é requerido inclusive quando o atributo CodServico for informado.	Número (6)
Selo	Código do Selo de Fiscalização do ato vinculado.	Texto (9)
Aleatorio	Código aleatório do ato vinculado.	Texto (3)
TipoSelo	Tipo do Selo do ato vinculado: <u>F</u> – Físico <u>E</u> – Eletrônico	Texto (1)
CCT	Código de controle de transmissão.	Texto (9)
SeloOutroEstado	Código do Selo (e Aleatório se for o caso) do ato vinculado de outro Estado.	Texto (50)
DataPratica	Data da prática do ato vinculado.	Data
NomeServico	Nome do Serviço onde o ato vinculado foi praticado. Obs.: Atributo requerido quando o Serviço for localizado fora do estado do RJ.	Texto (250)
EstadoServico	Estado de localização do Serviço onde o ato vinculado foi praticado, conforme domínio da tabela de referência nº 10 – Estado . Obs.: Atributo requerido quando o Serviço for localizado fora do estado do RJ.	Texto (2)
NumeroProtocolo	Número de controle do cartório referente ao Protocolo ou Registro, pertinente ao ato vinculado.	Texto (25)

Exemplo:

```
<AtosVinculados>
  <AtoVinculado TipoVinculo="M" CodigoServico="7444" CodigoServicoCNPJ="120056" Selo="EABC12345"
  Aleatorio="PLO" TipoSelo="E" DataPratica="01/05/2013" NomeServico="5° RCPN de Blumenau"
  EstadoServico="SC" NumeroProtocolo="2012.321101" />
</AtosVinculados>
```

5.27. Emolumentos

O elemento Emolumentos descreve os emolumentos do Ato e possui zero ou vários elementos ItemEmolumento. Possui os seguintes atributos e elemento:

Atributo	Descrição	Tipo
TipoCobranca	Tipo de cobrança do Ato: <u>JG</u> – Justiça Gratuita; <u>CC</u> – Com Cobrança; <u>SC</u> – Sem Cobrança; <u>NH</u> – NIHIL;	Texto (2)
ValorTotalEmolumentos	Valor total dos emolumentos.	Número (10,2)
FETJ	Valor do FETJ. 20% (vinte por cento) referente ao acréscimo de que trata a Lei n.º 3.217, de 27/05/99, terá como base de cálculo o somatório dos emolumentos, que integram o Ato.	Número (10,2)
FUNDPERJ	Valor do FUNDPERJ. Cálculo dos 5% (cinco por cento) referente ao acréscimo de que trata a Lei n.º 4664/2005.	Número (10,2)
FUNPERJ	Valor do FUNPERJ. Cálculo dos 5% (cinco por cento) referente ao acréscimo de que trata a Lei Complementar n.º 111/2006.	Número (10,2)
FUNARPEN	Valor correspondente ao percentual (4% - quatro por cento) recolhido ao Fundo de Apoio aos Registradores Cíveis das Pessoas Naturais do Estado do Rio de Janeiro – FUNARPEN/RJ.	Número (10,2)
RESSAG	Valor correspondente ao percentual (2% - dois por cento) referente ao ressarcimento de gratuidade dos atos extrajudiciais.	Número (10,2)
ValorMutua	Valor de Mútua cobrado na prática do ato.	Número (10,2)
ValorAcoterj	Valor de Acoterj cobrado na prática do ato.	Número (10,2)
ValorDistribuidor	Valor recolhido para o distribuidor, incluindo FETJ, FUNDPERJ, FUNPERJ, FUNARPEN e RESSAG (2% - dois por cento).	Número (10,2)
ValorSeloEletronico	Valor do selo eletrônico repassado ao usuário, em razão do artigo 11 da Lei de Emolumentos de n.º 9873, de 05 de outubro de 2022.	Número (10,2)
ValorISS	Valor do ISS.	Número (10,2)
<ItemEmolumento>	Detalhamento da cotação dos emolumentos.	Elemento

Exemplo:

```
<Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71"
  FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" ValorMutua="10.00"
  ValorAcoterj="15.00" ValorDistribuidor="8.00" ValorSeloEletronico="2.48" ValorISS="5.85">
  <ItemEmolumento Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1" Complemento="Complemento
    de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  <ItemEmolumento Tabela="1" Item="9" SubItem="*" Quantidade="1" Complemento="Complemento de
    emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
</Emolumentos>
```

Obs.: Para Emolumentos com TipoCobranca="JG" ou "SC", todos os atributos devem ser suprimidos, inclusive o elemento "ItemEmolumento", restando informar apenas o atributo TipoCobranca. Ainda na hipótese de TipoCobranca="SC" (usado quando ocorre erro material por parte do Serviço), faz-se necessário informar os campos "CodServicoAtoReferencia", "SeloAtoReferencia" e "AleatorioAtoReferencia" do elemento "Ato".

5.28. Itens de Emolumento

O elemento *ItemEmolumento* representa o detalhamento da cotação dos emolumentos. Possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
Ano	Ano de vigência da tabela de emolumentos.	Texto (4)
Tabela	Número da tabela de emolumentos, conforme domínio da tabela de referência nº 1 – Emolumentos .	Texto (8)
Item	Item da tabela de emolumentos, conforme domínio da tabela de referência nº 1 – Emolumentos .	Texto (20)
SubItem	Subitem da tabela de emolumentos, conforme domínio da tabela de referência nº 1 – Emolumentos .	Texto (20)
Quantidade	Quantidade de vezes onde foi aplicado o item da tabela.	Número (4)
Complemento	Complemento de emolumentos.	Texto (200)
Excecao	Exceção aplicada.	Texto (200)

Exemplo:

```
<Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71" FUNDPERJ="2.42"
  FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" >
  <ItemEmolumento Ano="2013" Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1"
  Complemento="Complemento de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  <ItemEmolumento Ano="2013" Tabela="1" Item="9" SubItem="*" Quantidade="1" />
</Emolumentos>
```

Obs.: Para os casos em que o atributo “Ano” for suprimido, será considerado o ano da data de prática do ato.