



Selo de Fiscalização Eletrônico

Especificação de Layout para transmissão de extrato dos Atos praticados pelos Serviços Extrajudiciais para a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Layout: Protesto de Títulos

Índice

1.	Introdução	4
2.	Padrões Adotados	5
2.1.	Formato e Codificação	5
2.2.	Nome do Arquivo de Transmissão	5
2.3.	Montagem do Arquivo	5
2.4.	Campos Ignorados.....	6
2.5.	Tratamento de caracteres especiais no texto de XML.....	6
2.6.	Formato de Valores.....	6
2.7.	Formato de Datas.....	6
2.8.	Justificativa de Atos não Praticados.....	6
3.	Validação de Schema	6
4.	Tabelas de Referência	7
5.	Dicionário de Elementos	7
5.1.	Remessa.....	7
5.2.	Ato.....	8
5.3.	Transmissão	9
5.4.	Protocolização de Títulos	10
5.5.	Liquidação.....	11
5.6.	Sustação.....	11
5.7.	Desistência	11
5.8.	Protesto	12
5.9.	Instrumento de Protesto.....	12
5.10.	Cancelamento	12
5.11.	Certidão Digital em Forma de Relação de Protesto de Título e Cancelamento - CRFPT	13
5.12.	Certidão	14
5.13.	Cópia de Documento Microfilmado ou Gravado Eletronicamente	14
5.14.	Apostilamento.....	15
5.15.	Encerramento de Livro.....	16



5.16.	Visto	16
5.17.	Folha Adicional	17
5.18.	Informação Verbal	17
5.19.	Informação Resumida	17
5.20.	Complemento de Emolumentos	18
5.21.	Alteração de Emolumentos	18
5.22.	Intimação de Títulos Protocolizados	19
5.23.	Participantes	19
5.24.	Pessoa Física.....	20
5.25.	Pessoa Jurídica	20
5.26.	Outros Documentos.....	21
5.27.	Endereço	21
5.28.	Certidão Forma Relação	21
5.29.	Atos Vinculados.....	22
5.30.	Emolumentos	22
5.31.	Itens de Emolumento.....	24
6.	Histórico de Revisões	25

1. Introdução

Este documento tem por objetivo a especificação de layout de transmissão e critérios técnicos necessários para a integração entre os Serviços Extrajudiciais Privatizados e a Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro referente aos atos praticados da atribuição de Protesto de Títulos com Selo de Fiscalização Eletrônico apostado.

Em vista da complexidade do projeto, esclarecemos que as especificações contidas neste manual podem sofrer ajustes que venham a ser demandados a partir do aprofundamento das discussões e experiências adquiridas durante a fase de implantação do projeto piloto.

Este layout abrange os seguintes Atos Extrajudiciais:

Estruturas de Ato:

- Protesto de Títulos;
- Liquidação;
- Sustação Definitiva;
- Desistência;
- Cancelamento;
- Certidão Digital em Forma de Relação de Protesto de Títulos e Cancelamentos;
- Certidão;
- Cópia de Documento Microfilmado ou Gravado Eletronicamente;
- Apostilamento;
- Visto.

Estruturas de Transmissão:

- Protocolização de Títulos;
- Instrumento de Protesto;
- Folha Adicional Complemento;
- Informação Verbal;
- Informação Resumida;
- Complemento de Emolumentos;
- Encerramento de Livro;
- **Intimação de Títulos Protocolizados.**

Outras Estruturas:

- Alteração de Emolumentos.

2. Padrões Adotados

2.1. Formato e Codificação

O formato do arquivo para transmissão utilizado é o XML, pois é a tecnologia adotada para interoperabilidade entre sistemas do setor público (arquitetura e-PING).

A especificação do documento XML é a recomendação W3C para XML 1.0 disponível em <http://www.w3.org/TR/REC-xml> e a codificação utilizada é *ISO-8859-1*.

Exemplo:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
```

2.2. Nome do Arquivo de Transmissão

O nome do arquivo deve seguir a regra de formação descrita abaixo:

```
SERV_AAAAMMDD_AT_I_HHMMSS.xml
```

SERV=Código do Serviço Extrajudicial com 4 (quatro) dígitos;

AAAAMMDD=Ano, mês e dia de lavratura do ato;

AT= Mnemônico da atribuição;

I ou A=Tipo de operação: Inclusão ou Alteração. Determina se o arquivo contém atos a serem incluídos ou alterados;

HHMMSS=Hora, minuto e segundo do momento da geração do arquivo.

Exemplos:

- Serviço 1456 envia a remessa de inclusão dos atos praticados no dia 17/01/2013 transmitido às 13:21:45:

```
Nome do Arquivo: 1456_20130117_PT_I_132145.xml
```

- Serviço 795 envia a remessa de retificação dos atos praticados no dia 14/01/2013 transmitido às 17:03:27:

```
Nome do Arquivo: 0795_20130114_PT_A_170327.xml
```

2.3. Montagem do Arquivo

Os campos sinalizados em **negrito** são atributos requeridos. Existem elementos e atributos facultativos que devem ser preenchidos caso exista a informação, de acordo com a regra de negócio. Os atributos sem preenchimento **não** deverão ser informados. Transmissões não seladas, por exemplo, "Informação Verbal", receberão para fins de **identificação** e **alteração** (retificação) um código de controle de transmissão (CCT) com o formato **nos padrões do selo eletrônico (LLLLNNNN)**.

A transmissão dos arquivos está restrita a quantidade máxima de **5.000 (mil)** atos por cada arquivo XML. Por exemplo, se o Serviço praticar 17.500 atos num dia, este movimento deverá ser distribuído em 4 (quatro) arquivos.

Para facilitar a identificação de erros, recomenda-se incluir caracteres de formatação "line-feed" e "carriage return" no final de cada linha.

Para reduzir o tamanho final do arquivo XML, alguns cuidados de programação deverão ser assumidos:

- Não incluir "zeros não significativos" para campos Números;
- Não incluir "espaços" no início ou no final de campos Números e alfaNúmeros;
- Não incluir comentários no arquivo XML;
- Não incluir anotação e documentação no arquivo XML (TAG annotation e TAG documentation);

2.4. Campos Ignorados

O **NÃO** preenchimento de campos facultativos será deduzido em nossa base de dados como informação "**ignorada**", sendo de total responsabilidade do Tabelião/Titular do Serviço.

2.5. Tratamento de caracteres especiais no texto de XML

Todos os textos de um documento XML passam por uma análise do "parser" específico da linguagem. Alguns caracteres afetam o funcionamento deste "parser", não podendo aparecer no texto de uma forma não controlada. Os caracteres que afetam o "parser" são:

Caractere	Sequência de escape
> (sinal de maior)	<
< (sinal de menor)	>
& (e-comercial)	&
" (aspas)	"
' (sinal de apóstrofe)	'

Alguns destes caracteres podem aparecer especialmente nos campos de Razão Social e endereço. Para resolver esses casos, é recomendável o uso de uma sequência de "escape" em substituição ao caractere que causa o problema.

Exemplo: A denominação: "Santos & Silva LTDA" deve ser informada como:

```
Nome="Santos &amp; Silva LTDA"
```

2.6. Formato de Valores

Os valores deverão ser informados sem os separadores de milhar e utilizando o "." (**ponto**) como separador decimal.

Exemplo:

```
<Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="1234.56" FETJ="246.91"  
FUNDPERJ="61.72" FUNPERJ="61.72" FUNARPEN="49.38" RESSAG="24.69" >
```

2.7. Formato de Datas

A data deverá ser informada no formato dia/mês/ano (**dd/mm/aaaa**);

Exemplo:

```
DataPratica="30/04/2013"
```

2.8. Justificativa de Atos não Praticados

Deverá ser informado o elemento JustificativaAtoNaoPraticado em caso de ausência de Atos Extrajudiciais praticados em uma data.

OBS: A justificativa poderá ser feita em lote, desde que dentro do prazo legal.

Exemplo:

```
<JustificativaAtoNaoPraticado Data="22/10/2013" />
```

```
<JustificativaAtoNaoPraticado Data="23/10/2013" />
```

3. Validação de Schema

Para garantir minimamente a integridade das informações prestadas e a correta formação dos arquivos XML, o Serviço Extrajudicial deverá submeter o arquivo XML gerado pelo sistema de automação cartorária para validação, devendo assumir a formatação e as características especificadas pelo Esquema de Definição de XML (XML Schema Definition, XSD).

4. Tabelas de Referência

As tabelas de domínio serão disponibilizadas para download através do Módulo de Apoio ao Serviço (MAS).

5. Dicionário de Elementos

O Elemento raiz para o layout de Protesto de Títulos é ProtestoTitulos. Possui o atributo:

Atributo	Descrição	Tipo
VersaoLayout	Versão do Layout de Protesto de Títulos utilizado no arquivo.	Texto (20)

Exemplo:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<ProtestoTitulos VersaoLayout="2.01">
...
</ProtestoTitulos>
```

5.1. Remessa

O elemento Remessa é obrigatório e contém as informações do arquivo transmitido. Possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
Id	Identificador único da remessa.	Texto (25)
CodServico	Código do Serviço Extrajudicial.	Texto (5)
TipoOperacao	Código de operação: I = Inclusão; A = Alteração.	Texto (1)
Software	Nome do software de automação cartorária.	Texto (100)
Ambiente	Ambiente no qual o arquivo será processado: HML – Homologação; PRD – Produção.	Texto (3)

Exemplo:

```
<Remessa Id="9578211" CodServico="7555" TipoOperacao="I" Software="Soft_PT"
Ambiente="HML">
```

5.2. Ato

O elemento Ato representa o Ato Extrajudicial praticado pelo Serviço. Este elemento é **abstrato**, base e comum para os Atos. Possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
DataPratica	Data da prática do Ato Extrajudicial.	Data
Selo	Código do Selo de Fiscalização Eletrônico.	Texto (9)
Aleatorio	Código aleatório do ato gerado pelo serviço.	Texto (3)
NumeroRecibo	Número do recibo do ato praticado.	Texto (25)
DataInicioEficacia	Data Inicial da eficácia da Certidão Eletrônica. <i>Obs.: Este atributo <u>deve ser usado somente</u> quando o ato se tratar de Certidão Eletrônica.</i>	Data
DataFimEficacia	Data Final da eficácia da Certidão Eletrônica. <i>Obs.: Este atributo <u>deve ser usado somente</u> quando o ato se tratar de Certidão Eletrônica.</i>	Data
IndCertidaoEletronica	Indicador se o ato é uma Certidão Eletrônica: S – Sim. <i>Obs.: Caso este ato não se trate de uma Certidão Eletrônica, este atributo deverá ser suprimido.</i>	Texto (1)
IndAtoEletronico	Indicador se o ato é eletrônico: S – Sim; N – Não. <i>Obs.: Em caso de inexistência de dossiê para o ato que está sendo praticado, este atributo deverá ser suprimido.</i>	Texto (1)
UrlPDFAto	URL (endereço compartilhado) do ato (arquivo – PDF/A) armazenado em serviço de nuvem. <i>Obs.: Atributo requerido quando o ato for eletrônico.</i>	Texto (2083)
HashPDFAto	Hash SHA256 do arquivo (PDF/A) do ato. <i>Obs.: Atributo requerido quando o ato for eletrônico.</i>	Texto (64)
UrlDossie	URL (endereço compartilhado) da pasta contendo documentos referentes ao ato (dossiê), armazenada em serviço de nuvem para acesso da CGJ . <i>Obs.: Atributo requerido quando o ato for eletrônico.</i>	Texto (2083)
HashDossie	Hash SHA256 do dossiê do ato: Deve ser gerado um hash para cada documento contido na pasta do dossiê. Esses hashes devem ser concatenados, e, a partir deste resultado, um único hash deve ser gerado (hash da concatenação dos hashes). Um documento com orientações pode ser consultado no Portal Extrajudicial – documentação técnica. <i>Obs.: Atributo requerido quando o ato for eletrônico.</i>	Texto (64)

5.3. Transmissão

O elemento Transmissao representa a transmissão não selada efetuada pelos Serviços Extrajudiciais. Este elemento é **abstrato**, base e comum para alguns Atos. Possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
DataPratica	Data da prática do Ato Extrajudicial.	Data
CCT	Código de controle de transmissão. <i>Obs.: Este atributo é campo chave para identificação da transmissão e retificação.</i>	Texto (9)
NumeroRecibo	Número do recibo do ato praticado.	Texto (25)
IndAtoEletronico	Indicador se o ato é eletrônico: S – Sim; N – Não. <i>Obs.: Em caso de inexistência de dossiê para o ato que está sendo praticado, este atributo deverá ser suprimido.</i>	Texto (1)
UrlPDFato	URL (endereço compartilhado) do ato (arquivo – PDF/A) armazenado em serviço de nuvem. <i>Obs.: Atributo requerido quando o ato for eletrônico.</i>	Texto (2083)
HashPDFato	Hash SHA256 do arquivo (PDF/A) do ato. <i>Obs.: Atributo requerido quando o ato for eletrônico.</i>	Texto (64)
UrlDossie	URL (endereço compartilhado) da pasta contendo documentos referentes ao ato (dossiê), armazenada em serviço de nuvem para acesso da CGJ . <i>Obs.: Atributo requerido quando o ato for eletrônico.</i>	Texto (2083)
HashDossie	Hash SHA256 do dossiê do ato: Deve ser gerado um hash para cada documento contido na pasta do dossiê. Esses hashes devem ser concatenados, e, a partir deste resultado, um único hash deve ser gerado (hash da concatenação dos hashes). Um documento com orientações pode ser consultado no Portal Extrajudicial – documentação técnica. <i>Obs.: Atributo requerido quando o ato for eletrônico.</i>	Texto (64)

Obs.: Quando informados no arquivo XML, sugere-se que os elementos sejam inseridos na seguinte sequência:

- ProtocolizacaoTitulos;
- Liquidacao;
- Sustacao;
- Desistencia;
- Protesto;
- InstrumentoProtesto;
- Cancelamento;
- CertidaoDigitalFRPTC;
- Certidao;
- CopiaDocMicrofilmadoGE;
- Apostilamento;
- EncerramentoLivro;
- Visto;
- FolhaAdicionalComplemento;
- InformacaoVerbal;
- InformacaoResumida;
- ComplementoEmolumentos;
- AlteracaoEmolumentos.

5.4. Protocolização de Títulos

O elemento ProtocolizacaoTitulos possui (herda) os atributos do elemento **Transmissao** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
TipoTitulo	Código do tipo do documento, conforme domínio da tabela de referência nº 4 – Tipos de Título .	Número (2)
NumeroTitulo	Número de identificação do título.	Texto (25)
ValorTitulo	Valor do título.	Número (18,2)
Saldo	Saldo a protestar.	Número (18,2)
DataVencimento	Data de vencimento do título.	Data
IndConvenio	Indica se o ato foi celebrado por meio do Ato Normativo Conjunto 05/2005: S – Sim N – Não	Texto (1)
TipoApresentacao	Indica o tipo de apresentação: B – Balcão C – Correio I – Internet	Texto (1)
NumeroProtocolo	Número de Protocolo do ato.	Texto (25)
<Participantes>	Coleção de Participantes do ato.	Elemento
<AtosVinculados>	Coleção de atos vinculados.	Elemento
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<ProtocolizacaoTitulos DataPratica="04/10/2013" CCT="GPRO99011"
  TipoTitulo="50" NumeroTitulo="2500" ValorTitulo="300.00" Saldo="350.00"
  DataVencimento="01/07/2013" IndConvenio="N" TipoApresentacao="B"
  NumeroProtocolo="2012.321101" >
  <Participantes>
    <PessoaFisica Tipo="30" Nome="Maria do Carmo" JustificativaAusenciaCPF="2"
      NumeroIdentidade="2011012015" OrgaoEmissor="IFP" />
  </Participantes>
  <AtosVinculados>
    <AtoVinculado TipoVinculo="D" CodigoServico="728" Selo="DTYU19009" Aleatorio="UJN"
      TipoSelo="D" DataPratica="05/09/2013" />
  </AtosVinculados>
  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71"
    FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97" ValorDistribuidor="8.00" >
    <ItemEmolumento Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1" Complemento="Complemento
      de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  </Emolumentos>
</ProtocolizacaoTitulos>
```

```
<ProtocolizacaoTitulos DataPratica="06/10/2013" CCT="GFRE88521"
  TipoTitulo="49" NumeroTitulo="2511" ValorTitulo="305.00" Saldo="300.00"
  DataVencimento="01/07/2013" IndConvenio="S" TipoApresentacao="B"
  NumeroProtocolo="2012.355569" >
  <Participantes>
    <PessoaFisica Tipo="30" Nome="Luiz Carlos" CPF="201.112.501-50" />
  </Participantes>
  <AtosVinculados>
    <AtoVinculado TipoVinculo="D" CodigoServico="728" Selo="ETYU19009" Aleatorio="INN"
      TipoSelo="E" DataPratica="06/09/2013" />
  </AtosVinculados>
  <Emolumentos TipoCobranca="CV" />
</ProtocolizacaoTitulos>
```

5.5. Liquidação

O elemento Liquidacao possui (herda) os atributos do elemento **Ato** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
FormaPagamento	Forma de pagamento: 1 – Cheque Administrativo 2 – Depósito	Número (1)
<AtosVinculados>	Coleção de atos vinculados.	Elemento
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<Liquidacao DataPratica="15/10/2013" Selo="EUJM00003" Aleatorio="EOL" NumeroRecibo="201314489"
  FormaPagamento="2" >
  <AtosVinculados>
    <AtoVinculado TipoVinculo="Z" CodigoServico="7444" CCT="GPRO99011"
      DataPratica="03/10/2013" NumeroProtocolo="2012.321101" />
  </AtosVinculados>
  <Emolumentos TipoCobranca="JG" />
</Liquidacao>
```

5.6. Sustação

O elemento Sustacao possui (herda) os atributos do elemento **Ato** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
DescricaoSustacao	Identificação da determinação judicial.	Texto (100)
<AtosVinculados>	Coleção de atos vinculados.	Elemento
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<Sustacao DataPratica="11/10/2013" Selo="EUJM00005" Aleatorio="MKL" NumeroRecibo="20131114"
  DescricaoSustacao="Oficio 55521/2012 da 20ª Vara Cível da Capital" >
  <AtosVinculados>
    <AtoVinculado TipoVinculo="Z" CodigoServico="7444" CCT="GPRO99011"
      DataPratica="04/10/2013" NumeroProtocolo="2012.321101" />
  </AtosVinculados>
  <Emolumentos TipoCobranca="PZ" />
</Sustacao>
```

5.7. Desistência

O elemento Desistencia possui (herda) os atributos do elemento **Ato** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
<AtosVinculados>	Coleção de atos vinculados.	Elemento
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<Desistencia DataPratica="12/10/2013" Selo="EUJM00004" Aleatorio="NHY" NumeroRecibo="201399854" >
  <AtosVinculados>
    <AtoVinculado TipoVinculo="Z" CCT="GFRE88521"
      DataPratica="06/10/2013" NumeroProtocolo="2012.355569" />
  </AtosVinculados>
  <Emolumentos TipoCobranca="PZ" />
</Desistencia>
```

5.8. Protesto

O elemento Protesto possui (herda) os atributos do elemento **Ato** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
NumeroLivro	Número do Livro utilizado no registro do ato.	Texto (25)
NumeroFolha	Número da Folha utilizado no registro do ato.	Texto (25)
<AtosVinculados>	Coleção de atos vinculados.	Elemento
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<Protesto DataPratica="04/10/2013" Selo="EUJM00006" Aleatorio="BVC" NumeroRecibo="201311255"

  NumeroLivro="70" NumeroFolha="105" >
  <AtosVinculados>
    <AtoVinculado TipoVinculo="Z" CodigoServico="7444" CCT="GPRO99011"
      DataPratica="04/10/2013" NumeroProtocolo="2012.321101" />
  </AtosVinculados>
  <Emolumentos TipoCobranca="PZ"/>

</Protesto>
```

5.9. Instrumento de Protesto

O elemento InstrumentoProtesto possui (herda) os atributos do elemento **Transmissao** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
NumeroLivro	Número do Livro utilizado no registro do ato.	Texto (25)
NumeroFolha	Número da Folha utilizado no registro do ato.	Texto (25)
<AtosVinculados>	Coleção de atos vinculados.	Elemento
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<InstrumentoProtesto DataPratica="09/05/2023" CCT="GPL062205" NumeroRecibo="202396690"

  NumeroLivro="90" NumeroFolha="200" >
  <AtosVinculados>
    <AtoVinculado TipoVinculo="Z" CodigoServico="7444" CCT="GUJM99012"
      DataPratica="04/10/2022" NumeroProtocolo="2022.327774" />
  </AtosVinculados>
  <Emolumentos TipoCobranca="PR"/>

</InstrumentoProtesto>
```

5.10. Cancelamento

O elemento Cancelamento possui (herda) os atributos do elemento **Ato** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
IndCancelamento	Indicador do cancelamento: 1 – Cancelamento Convênio; 2 – Cancelamento Normal.	Número (1)
<AtosVinculados>	Coleção de atos vinculados.	Elemento
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<Cancelamento DataPratica="10/10/2013" Selo="EGGV34445" Aleatorio="MNJ" NumeroRecibo="201344136"

  IndCancelamento="1" >

  <AtosVinculados>
```

```
<AtoVinculado TipoVinculo="S" Selo="EUJM00006" Aleatorio="BVC"
  TipoSelo="E" DataPratica="06/10/2013" NumeroProtocolo="2012.355569" />
</AtoVinculados>

<Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="160.50" FETJ="32.10"
  FUNDPERJ="8.02" FUNPERJ="8.02" FUNARPEN="6.42" RESSAG="3.21" ValorDistribuidor="8.00" >
  <ItemEmolumento Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1"
    Complemento="Complemento de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  <ItemEmolumento Tabela="1" Item="9" SubItem="*" Quantidade="1"
    Complemento="Complemento de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
</Emolumentos>
</Cancelamento>
```

5.11. Certidão Digital em Forma de Relação de Protesto de Título e Cancelamento - CRFPT

O elemento CertidaoDigitalFRPTC possui (herda) os atributos do elemento Ato e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
<CertidaoFormaRelacao>	Demonstra a quantidade de registros e de cancelamentos de protestos lavrados pelo serviço em um determinado período.	Elemento
<Participantes>	Coleção de participantes.	Elemento
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<CertidaoDigitalFRPTC DataPratica="29/11/2021" Selo="EABC20001" Aleatorio="KRT"
  NumeroRecibo="001-01012017" >

  <CertidaoFormaRelacao DataInicio="05/01/2018" DataFim="05/01/2018" QtdBuscas="20" />

  <Participantes>
    <PessoaFisica Tipo="196" Nome="JOSE DOS SANTOS SILVA" CPF="74215930715"
      NumeroIdentidade="210400021" OrgaoEmissor="IFP">
      <OutrosDocumentos>
        <Documento TipoDocumento="9" NumeroDocumento="12354675879" DataEmissao="01/01/2003"
          OrgaoEmissor="RFB"/>
      </OutrosDocumentos>
      <Endereco Logradouro="Rua Sete de Setembro, 50" Bairro="Centro"
        CEP="25585-000" UF="RJ" Municipio="Rio de Janeiro"/>
    </PessoaFisica>

    <PessoaJuridica Nome="NOME DA EMPRESA1 LTDA." CNPJ="78.425.986/0036-15" >
      <Endereco Logradouro="Rua Major Ávila, nº 10" Bairro="Tijuca"
        CEP="25500-058" UF="RJ" Municipio="Rio de Janeiro"/>
    </PessoaJuridica>

    <PessoaJuridica Nome="NOME DA EMPRESA2 LTDA." JustificativaAusenciaCNPJ="2" >
      <Endereco Logradouro="Rua Arthur Maia, 23" Bairro="Merengue"
        CEP="21120-058" UF="RJ" Municipio="Rio de Janeiro"/>
    </PessoaJuridica>
  </Participantes>

  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="160.50" FETJ="32.10"
    FUNDPERJ="8.02" FUNPERJ="8.02" FUNARPEN="6.42" RESSAG="3.21" >
    <ItemEmolumento Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1"
      Complemento="Complemento de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
    <ItemEmolumento Tabela="1" Item="9" SubItem="*" Quantidade="1"
      Complemento="Complemento de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  </Emolumentos>
</CertidaoDigitalFRPTC>
```

5.12. Certidão

O elemento Certidao possui (herda) os atributos do elemento **Ato** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
TipoCertidao	Tipo de certidão: N – Normal E – Especial de Cadastro I – Inteiro Teor	Texto (1)
QtdPaginas	Quantidade de páginas.	Número (6)
Resultado	Indica o tipo de resultado: P – Positivo N – Negativo E – Negativo com efeito positivo	Texto (1)
NumeroRegistros	Número de registros encontrados e listados na certidão.	Número (6)
<Participantes>	Coleção de Participantes do ato. <i>Obs.: No máximo um participante para busca deve ser informado.</i>	Elemento
<AtosVinculados>	Coleção de atos vinculados.	Elemento
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<Certidao DataPratica="13/10/2013" Selo="ETTG44412" Aleatorio="UJM" NumeroRecibo="201344714"

  TipoCertidao="N" QtdPaginas="20" Resultado="P" NumeroRegistros="10" >
  <Participantes>
    <PessoaFisica Tipo="30" Nome="Maria do Carmo" CPF="781.332.441-10" />
  </Participantes>
  <AtosVinculados>
    <AtoVinculado TipoVinculo="E" Selo="EUJM00006" Aleatorio="BVC"
      TipoSelo="E" DataPratica="06/10/2013" />
  </AtosVinculados>
  <Emolumentos TipoCobranca="SC" />
</Certidao>
```

5.13. Cópia de Documento Microfilmado ou Gravado Eletronicamente

O elemento CopiaDocMicrofilmadoGE possui (herda) os atributos do elemento **Ato** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
OrigemDoc	Origem do documento eletrônico a ser materializado: W – Website A – Arquivo	Texto (1)
Documento	Descrição do documento objeto do ato.	Texto (250)
QtdPaginas	Quantidade de páginas.	Número (6)
DataImpressao	Data e hora da impressão do documento. <i>Obs.: A data de impressão deve ser igual à data de prática do ato.</i>	Data-Hora
URL	URL (endereço) do website que originou o documento. <i>Obs.: Atributo requerido caso a OrigemDoc = W – Website.</i>	Texto (2083)
NomeArquivo	Nome do arquivo que originou o documento. <i>Obs.: Atributo requerido caso a OrigemDoc = A – Arquivo.</i>	Texto (100)
FormatoArquivo	Formato do arquivo que originou o documento. Ex.: JPEG, DOCX, PDF, XLS, etc. <i>Obs.: Atributo requerido caso a OrigemDoc = A – Arquivo.</i>	Texto (4)
TamanhoArquivo	Tamanho em kilobytes do arquivo que originou o documento. <i>Obs.: Atributo requerido caso a OrigemDoc = A – Arquivo.</i>	Número (10)
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<CopiaDocMicrofilmadoGE DataPratica="15/12/2022" Selo="ELLJ28524" Aleatorio="YHB"
  OrigemDoc="W" Documento="Título Bancário" QtdPaginas="100" DataImpressao="15/12/2022 11:04:04"
  URL="http://www.receita.gov.br/contas-fiscal" >

  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71"
    FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97" ValorDistribuidor="8.00" >
    <ItemEmolumento Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1" Complemento="Complemento
      de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
    <ItemEmolumento Tabela="1" Item="9" SubItem="*" Quantidade="1" Complemento="Complemento
      de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  </Emolumentos>
</CopiaDocMicrofilmadoGE>
```

```
<CopiaDocMicrofilmadoGE DataPratica="15/12/2022" Selo="ELLJ22335" Aleatorio="YHD"
  OrigemDoc="A" QtdPaginas="200" DataImpressao="15/12/2022 11:04:04"
  NomeArquivo="Detalhamento.DOCX" FormatoArquivo="DOCX" TamanhoArquivo="950" >

  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71"
    FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97" ValorDistribuidor="8.00" >
    <ItemEmolumento Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1" Complemento="Complemento
      de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  </Emolumentos>
</CopiaDocMicrofilmadoGE>
```

5.14. Apostilamento

O elemento *Apostilamento* possui (herda) os atributos do elemento *Ato* e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
Documento	Descrição do documento a ser apostilado.	Texto (50)
Apostilador	Nome do funcionário do cartório que está efetuando o Apostilamento.	Texto (50)
DocumentoApostilador	Documento de identificação do funcionário do cartório que está efetuando o Apostilamento.	Texto (25)
<Participantes>	Nome(s) do(s) titular(es) do(s) documento(s) apostilado(s).	Elemento
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<Apostilamento DataPratica="16/12/2022" Selo="EABC99741" Aleatorio="UYT"
  Documento="Título de Protesto" Apostilador="Andréas do Vale Pinola"
  DocumentoApostilador="123.456.789-11" >

  <Participantes>
  <PessoaFisica Tipo="30" Nome="Maria do Carmo" CPF="781.332.441-10"
    NumeroIdentidade="2011012015" OrgaoEmissor="IFP" />
  </Participantes>

  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71"
    FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97" ValorDistribuidor="8.00">
    <ItemEmolumento Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1" Complemento="Complemento
      de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  </Emolumentos>
</Apostilamento>
```

5.15. Encerramento de Livro

O elemento EncerramentoLivro possui (herda) os atributos do elemento **Transmissao** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
Livro	Código e Número do Livro que está sendo encerrado.	Texto (25)
QtdTotalFolhas	Quantidade total de folhas que compõe o livro.	Número (6)
IdentificacaoLivro	Identificação do livro a que se refere.	Texto (100)
DataEncerramento	Data do efetivo encerramento do livro.	Data

Exemplo:

```
<EncerramentoLivro DataPratica="05/01/2023" CCT="GABB04120" Livro="A-12345" QtdTotalFolhas="300"
  IdentificacaoLivro="Identificação do livro" DataEncerramento="31/12/2022" />
```

5.16. Visto

O elemento Visto possui (herda) os atributos do elemento **Ato** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
Revalidada	Indicador se o ato foi revalidado (visto): S – Sim N – Não	Texto (1)
<Participantes>	Coleção de Participantes consultados. <i>Obs.: No máximo um participante para busca deve ser informado.</i>	Elemento
<AtosVinculados>	Coleção de atos vinculados.	Elemento
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<Visto DataPratica="04/10/2013" Selo="ELOI32145" Aleatorio="IUY"

  Revalidada="N" >

  <Participantes>
    <PessoaFisica Tipo="40" Nome="Luiz Cadim" JustificativaAusenciaCPF="2"
      NumeroIdentidade="102030214" OrgaoEmissor="IFP" />
  </Participantes>

  <AtosVinculados>
    <AtoVinculado TipoVinculo="C" CodigoServico="2323" Selo="ETTG44412" Aleatorio="UJM"
      TipoSelo="E" DataPratica="13/10/2013" />
  </AtosVinculados>

  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71"
    FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97" ValorDistribuidor="8.00" >
    <ItemEmolumento Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1" Complemento="Complemento
      de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
    <ItemEmolumento Tabela="1" Item="9" SubItem="*" Quantidade="1" Complemento="Complemento
      de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  </Emolumentos>
</Visto>
```


5.17. Folha Adicional

O elemento *FolhaAdicionalComplemento* representa o complemento do ato de Certidão referente aos Emolumentos e Fundos. Possui (herda) os atributos do elemento **Transmissao** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
QtdPaginasExcedentes	Quantidade de páginas excedentes.	Número (6)
<AtosVinculados>	Coleção de atos vinculados.	Elemento
<Emolumentos>	Complemento da Cotação dos Emolumentos do ato de Certidão.	Elemento

Exemplo:

```
<FolhaAdicionalComplemento DataPratica="04/10/2013" CCT="GAAA00006"

  QtdPaginasExcedentes="20" >

  <AtosVinculados>
  <AtoVinculado TipoVinculo="C" CodigoServico="2323" Selo="ETTG44412" Aleatorio="UJM"
    TipoSelo="E" DataPratica="13/10/2013" />
  </AtosVinculados>

  <Emolumentos TipoCobranca="NH" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71"
    FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97" ValorDistribuidor="8.00" >
  <ItemEmolumento Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1" Complemento="Complemento
    de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  <ItemEmolumento Tabela="1" Item="9" SubItem="*" Quantidade="1" Complemento="Complemento
    de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  </Emolumentos>
</FolhaAdicionalComplemento>
```

5.18. Informação Verbal

O elemento *InformacaoVerbal* representa o Ato de **Informação Verbal**. Possui (herda) os atributos do elemento **Transmissao** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
NumeroAto	Número do Recibo.	Texto (25)
Nome	Nome no qual foi solicitada a informação verbal.	Texto (250)
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<InformacaoVerbal DataPratica="04/10/2013" CCT="GAAA00007"

  NumeroAto="1234" Nome="JOSE DA SILVA" >

  <Emolumentos TipoCobranca="JG" />
</InformacaoVerbal>
```

5.19. Informação Resumida

O elemento *InformacaoResumida* possui (herda) os atributos do elemento **Transmissao** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
QtdInformacoes	Quantidade de informações do período.	Número (6)
DataInicial	Data inicial do período.	Data
DataFinal	Data final do período.	Data
<Participantes>	Coleção de Participantes.	Elemento
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<InformacaoResumida DataPratica="31/01/2023" CCT="GAAA00008"
  NumeroRecibo="123456789"
  QtdInformacoes="100" DataInicial="01/01/2023" DataFinal="31/01/2023" >

  <Participantes>
    <PessoaJuridica Tipo="30" Nome="Bela Vista Serviços SA" CNPJ="12.345.678/0001-99" />
  </Participantes>

  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="153.00" FETJ="30.60" FUNDPERJ="7.65"
    FUNPERJ="7.65" FUNARPEN="6.12" RESSAG="3.06" >
    <ItemEmolumento Tabela="24" Item="4" Quantidade="100" />
  </Emolumentos>
</InformacaoResumida>
```

5.20. Complemento de Emolumentos

O elemento ComplementoEmolumentos representa o Ato de Complemento de Emolumentos. Possui (herda) os atributos do elemento **Transmissao** e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
<AtosVinculados>	Coleção de atos vinculados.	Elemento
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<ComplementoEmolumentos DataPratica="06/01/2013" CCT="GEEE12003">

  <AtosVinculados>
    <AtoVinculado TipoVinculo="M" Selo="EAAA00010" Aleatorio="ABB" TipoSelo="E"
      DataPratica="01/01/2013"/>
  </AtosVinculados>
  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71"
    FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97" >
    <ItemEmolumento Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1"
      Complemento="Complemento de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  </Emolumentos>
</ComplementoEmolumentos>
```

5.21. Alteração de Emolumentos

O elemento AlteracaoEmolumentos representa a **alteração** dos emolumentos do ato. Possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
Selo	Selo ou CCT do ato que deseja alterar os emolumentos.	Texto (9)
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<AlteracaoEmolumentos Selo="EAAA12003" >

  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71"
    FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97" ValorDistribuidor="8.00">
    <ItemEmolumento Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1" Complemento="Complemento
      de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  </Emolumentos>

</AlteracaoEmolumentos>
```

Obs.: Esta estrutura poderá ser enviada em um arquivo de Inclusão (TipoOperacao= "I") ou de Alteração (TipoOperacao= "A"). A única premissa a ser observada é a existência do ato na base do TJ, ou seja, ele deve já ter sido enviado em outro arquivo para que a alteração seja processada.

5.22. Intimação de Títulos Protocolizados

O elemento *IntimacaoTitulos* representa o Ato de Intimação de Títulos Protocolizados. Possui (herda) os atributos do elemento *Transmissao* e o acréscimo dos seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
Tipointimacao	Forma de Intimação: 1 – Portador Autorizado 2 – Empresa Terceirizada 3 – Protocolo 4 – Aviso de Recebimento 5 – Outros	Número (1)
DescricaoTipointimacao	Informações de identificação quanto ao meio de intimação: Nome do Portador Autorizado OU Nome da Empresa Terceirizada OU Número do Protocolo OU Número do AR OU em caso de Outros, informar por qual tipo (meio) ocorreu a intimação.	Texto (250)
<Participantes>	Nome e CPF do apresentante do título.	Elemento
<AtosVinculados>	Coleção de atos vinculados.	Elemento
<Emolumentos>	Cotação dos Emolumentos do ato.	Elemento

Exemplo:

```
<IntimacaoTitulos DataPratica="06/01/2025" CCT="GINT12024" TipoIntimacao="1"
  DescricaoTipoIntimacao="Portador Autorizado Antonio Nunez de La Barca" >
  <Participantes>
    <PessoaFisica Tipo="51" Nome="Bela Nunes da Silva" CPF="123.456.780-55" />
  </Participantes>
  <AtosVinculados>
    <AtoVinculado TipoVinculo="Z" CCT="GAAA00020" TipoSelo="E"
      DataPratica="01/12/2024" NumeroProtocolo="2024101121212" />
  </AtosVinculados>
  <Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71"
    FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97" >
    <ItemEmolumento Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1"
      Complemento="Complemento de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  </Emolumentos>
</IntimacaoTitulos>
```

5.23. Participantes

O elemento *Participantes* representa uma coleção de participantes do tipo Pessoa Física e/ou Pessoa Jurídica. Pode possuir **um** ou **mais** dos seguintes elementos:

Elemento	Descrição	Tipo
<PessoaFisica>	Informações da Pessoa Física.	Elemento
<PessoaJuridica>	Informações da Pessoa Jurídica.	Elemento

Obs1.: Quando informados no arquivo XML, sugere-se que as pessoas sejam inseridas na sequência conforme o exemplo abaixo.

Obs2.: Para Certidão em Forma de Relação o participante será sempre entidade requerente.

Exemplo:

```
<Participantes>
  <PessoaFisica Tipo="30" Nome="Maria do Carmo" CPF="781.332.441-10"
    NumeroIdentidade="2011012015" OrgaoEmissor="IFP" />
  <PessoaFisica Tipo="30" Nome="Maria do Malio" CPF="781.332.458-10"
    NumeroIdentidade="2014587015" OrgaoEmissor="IFP" />
  <PessoaJuridica Tipo="30" Nome="Matto Construções SA" CNPJ="78.425.986/0036-15" />
</Participantes>
```

</Participantes>

5.24. Pessoa Física

O elemento PessoaFisica contém os dados de uma Pessoa Física, e possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
Tipo	Código do tipo de participante, conforme domínio da tabela de referência nº 2 – Tipos de Participante .	Número (3)
Nome	Nome da Pessoa Física.	Texto (250)
CPF	Documento de CPF (Cadastro de Pessoas Físicas - Receita Federal do Brasil).	Texto (14)
JustificativaAusencia CPF	Justificativa para o não preenchimento do CPF: 1 – Não possui; 2 – Não declarado; 3 – Estrangeiro. <i>Obs.: Atributo requerido apenas quando o CPF não for informado.</i>	Número (1)
Numeroidentidade	Número do Documento de Identidade. <i>Obs.: Atributo requerido apenas quando o CPF não for informado.</i>	Texto (25)
OrgaoEmissor	Órgão Emissor do Documento de Identidade.	Texto (70)
<OutrosDocumentos>	Lista de documentos diferentes de RG e CPF.	Elemento
<Endereco>	Endereço.	Elemento

Exemplo:

```
<PessoaFisica Tipo="30" Nome="Maria do Carmo" CPF="781.332.441-10" NumeroIdentidade="2011012015"
  OrgaoEmissor="IFP" >
  <OutrosDocumentos>
    <Documento TipoDocumento="1" NumeroDocumento="123456789" DataEmissao="01/05/2003"
      OrgaoEmissor="RFB"/>
  </OutrosDocumentos>
  <Endereco Logradouro="Rua Conde de Bonfim,22" Bairro="Tijuca" CEP="21040-000" UF="RJ"
    Municipio="Rio de Janeiro" />
</PessoaFisica>
```

5.25. Pessoa Jurídica

O elemento PessoaJuridica contém os dados de uma Pessoa, e possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
Tipo	Código do tipo de participante conforme, domínio da tabela de referência nº 2 – Tipos de Participante .	Número (3)
Nome	Nome da Pessoa Jurídica.	Texto (250)
CNPJ	Documento de CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - Receita Federal do Brasil).	Texto (18)
JustificativaAusencia CNPJ	Justificativa para o não preenchimento do CNPJ: 1 – Não possui; 2 – Não declarado. <i>Obs.: Atributo requerido apenas quando o CNPJ não for informado.</i>	Número (1)
<Endereco>	Endereço.	Elemento

Exemplo:

```
<PessoaJuridica Tipo="30" Nome="Matto Construções SA" CNPJ="78.425.986/0036-15" >
  <Endereco Logradouro="Rua Conde de Bonfim, 80" Bairro="Tijuca" CEP="21040-000" UF="RJ"
    Municipio="Rio de Janeiro" />
</PessoaJuridica>
```

5.26. Outros Documentos

O elemento *OutrosDocumentos* é uma coleção de documentos de uma pessoa e possui um ou mais elementos *Documento*. Possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
TipoDocumento	Tipo de Documento: 1 – NIT; 2 – RIC; 3 – RNE; 4 – Título de Eleitor; 5 – Passaporte; 6 – CNH; 7 – CTPS; 8 – Carteira de Marítimo; 9 – Documento Estrangeiro; 10 – Certidão de Nascimento; 11 – Certificado de Reservista; 12 – Não Identificado; 13 – Certidão de Casamento.	Número (2)
NumeroDocumento	Número de documento diferente de RG e CPF.	Texto (100)
DataEmissao	Data da emissão do documento.	Data
OrgaoEmissor	Nome do órgão emissor do documento do participante. Exemplo: IFP/Detran.	Texto (25)

Exemplo:

```
<OutrosDocumentos>
<Documento TipoDocumento="1" NumeroDocumento="123789" DataEmissao="01/05/2003" gaoEmissor="Detran"/>
<Documento TipoDocumento="2" NumeroDocumento="108923" DataEmissao="15/08/2010" OrgaoEmissor="IFP"/>
</OutrosDocumentos>
```

5.27. Endereço

O elemento *Endereco* é uma estrutura que contém os dados de um endereço, e possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
Logradouro	Informações do logradouro.	Texto (250)
Bairro	Nome do bairro.	Texto (250)
CEP	CEP do endereço.	Texto (9)
UF	Sigla que indica a unidade da federação.	Texto (2)
Municipio	Nome do município.	Texto (100)

Exemplo:

```
<Endereco Logradouro="Rua Poá,89" Bairro="Urca" CEP="21040-000" UF="RJ" Municipio="Rio de Janeiro"/>
```

5.28. Certidão Forma Relação

O elemento *CertidaoFormaRelacao* deve ser usado somente para Certidão em Forma de Relação. Possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
DataInicio	Data usada como parâmetro para início da pesquisa.	Data
DataFim	Data usada como parâmetro para fim da pesquisa.	Data
QtdBuscas	Quantidade de registros e de cancelamentos de protestos lavrados no período informado.	Número (8)

Exemplo:

```
<CertidaoFormaRelacao DataInicio="05/01/2021" DataFim="05/04/2021" QtdBuscas="20" />
```

5.29. Atos Vinculados

O elemento AtosVinculados representa uma coleção de atos vinculados ao ato que está sendo praticado. Possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
TipoVinculo	Tipo do ato a qual se refere o vínculo: <u>D</u> – Ato de Distribuição <u>Z</u> – Ato de Protocolização <u>S</u> – Ato de Protesto <u>C</u> – Ato de Certidão <u>E</u> – Ato com Erro Material <u>M</u> – Ato de Complemento de Emolumentos	Texto (1)
CodigoServico	Código do Serviço onde o ato vinculado foi praticado, conforme domínio da tabela de referência n° 6 – Serviços Extrajudiciais .	Número (4)
Selo	Código do Selo de Fiscalização do ato vinculado.	Texto (9)
Aleatorio	Código aleatório do ato vinculado.	Texto (3)
TipoSelo	Tipo do Selo do ato vinculado: <u>F</u> – Físico <u>E</u> – Eletrônico <u>D</u> – Digital	Texto (1)
CCT	Código de controle de transmissão.	Texto (9)
DataPratica	Data da prática do ato vinculado.	Data
NumeroProtocolo	Número de controle do cartório referente ao Protocolo ou Registro, pertinente ao ato vinculado.	Texto (25)

Exemplo:

```
<AtosVinculados>
  <AtoVinculado TipoVinculo="C" CodigoServico="7444" Selo="EABC12345" Aleatorio="PLO"
    TipoSelo="E" DataPratica="01/05/2013" NumeroProtocolo="2012.321101" />

  <AtoVinculado TipoVinculo="Z" CodigoServico="7445" CCT="GBV094410" DataPratica="01/08/2013"
    NumeroProtocolo="2012.321101" />
</AtosVinculados>
```

5.30. Emolumentos

O elemento Emolumentos descreve os emolumentos do Ato e possui zero ou vários elementos ItemEmolumento. Possui os seguintes atributos e elementos:

Atributo	Descrição	Tipo
TipoCobranca	Tipo de cobrança do Ato: <u>JG</u> – Justiça Gratuita (determinações legais, ofícios de defensoria entre outras); <u>CC</u> – Com Cobrança (movimento ordinário); <u>SC</u> – Sem Cobrança (para os atos que venham a ser praticados pela serventia por erro material); <u>CV</u> – Com convênio; <u>FL</u> – Força de Lei 3350 artigo 42/Consolidação Normativa Extrajudicial (Prov. 12/2009) Art 142, § 1º, alínea “c” (a gratuidade é decorrente de lei); <u>PR</u> – Provimento 86 CNJ; <u>AS</u> – Apresentação de Protesto de Sentença; <u>NH</u> – NIHIL (movimento ordinário); <u>PC</u> – Pagamento do Convênio / Provimento 86 CNJ; <u>PL</u> – Pagamento da Força de Lei; <u>PS</u> – Pagamento de Protesto de Sentença;	Texto (2)

	<u>NC</u> – Nihil em caso de Convênio; <u>NL</u> – Nihil em caso de Força de Lei; <u>NS</u> – Nihil em caso de Protesto de Sentença; <u>PZ</u> – Pago na Protocolização (movimento ordinário).	
ValorTotalEmolumentos	Valor total dos emolumentos.	Número (10,2)
FETJ	Valor do FETJ. 20% (vinte por cento) referente ao acréscimo de que trata a Lei n.º 3.217, de 27/05/99, terá como base de cálculo o somatório dos emolumentos, que integram o Ato.	Número (10,2)
FUNDPERJ	Valor do FUNDPERJ. Cálculo dos 5% (cinco por cento) referente ao acréscimo de que trata a Lei nº 4664/2005.	Número (10,2)
FUNPERJ	Valor do FUNPERJ. Cálculo dos 5% (cinco por cento) referente ao acréscimo de que trata a Lei Complementar nº 111/2006.	Número (10,2)
FUNARPEN	Valor correspondente ao percentual (6% - quatro por cento) recolhido ao Fundo de Apoio aos Registradores Civis das Pessoas Naturais do Estado do Rio de Janeiro – FUNARPEN/RJ.	Número (10,2)
RESSAG	Valor correspondente ao percentual (2% - dois por cento) referente ao ressarcimento de gratuidade dos atos extrajudiciais.	Número (10,2)
ValorDistribuidor	Valor recolhido para o distribuidor, incluindo FETJ, FUNDPERJ, FUNPERJ, FUNARPEN e RESSAG (2% - dois por cento).	Número (10,2)
ValorSeloEletronico	Valor do selo eletrônico repassado ao usuário, em razão do artigo 11 da Lei de Emolumentos de nº 9873, de 05 de outubro de 2022.	Número (10,2)
ValorISS	Valor do ISS.	Número (10,2)
<ItemEmolumento>	Detalhamento da cotação dos emolumentos.	Elemento

Exemplo:

```
<Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71"
  FUNDPERJ="2.42" FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97" ValorDistribuidor="8.00"
  ValorSeloEletronico="2.48" ValorISS="5.85">
  <ItemEmolumento Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1" Complemento="Complemento
    de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  <ItemEmolumento Tabela="1" Item="9" SubItem="*" Quantidade="1" Complemento="Complemento de
    emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
</Emolumentos>
```

Obs 1.: Para Emolumentos com TipoCobranca="JG", "SC", "CV", "FL", "AS", "PZ" e "PR" todos os atributos devem ser suprimidos, inclusive o elemento "ItemEmolumento", restando informar apenas o atributo TipoCobranca. Ainda na hipótese de TipoCobranca="SC" (usado quando ocorre erro material por parte do Serviço), faz-se necessário informar o vínculo com o ato anterior (onde ocorreu o erro material), no elemento AtosVinculados.

5.31. Itens de Emolumento

O elemento *ItemEmolumento* representa o detalhamento da cotação dos emolumentos. Possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
Ano	Ano de vigência da tabela de emolumentos.	Texto (4)
Tabela	Número da tabela de emolumentos, conforme domínio da tabela de referência nº 1 – Emolumentos .	Texto (8)
Item	Item da tabela de emolumentos, conforme domínio da tabela de referência nº 1 – Emolumentos .	Texto (20)
SubItem	Subitem da tabela de emolumentos, conforme domínio da tabela de referência nº 1 – Emolumentos .	Texto (20)
Quantidade	Quantidade de vezes onde foi aplicado o item da tabela.	Número (4)
Complemento	Complemento de emolumentos.	Texto (200)
Excecao	Exceção aplicada.	Texto (200)

Exemplo:

```
<Emolumentos TipoCobranca="CC" ValorTotalEmolumentos="48.56" FETJ="9.71" FUNDPERJ="2.42"
FUNPERJ="2.42" FUNARPEN="1.94" RESSAG="0.97" >
  <ItemEmolumento Ano="2012" Tabela="20" Item="1" SubItem="I" Quantidade="1"
Complemento="Complemento de emolumentos" Excecao="Exceção aplicada" />
  <ItemEmolumento Ano="2013" Tabela="1" Item="9" SubItem="*" Quantidade="1" />
</Emolumentos>
```

Obs.: Para os casos em que o atributo “Ano” for suprimido, será considerado o ano da data de prática do ato.

6. Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
13/12/2013	1.00	Elaboração do documento	Adriano Chaves
20/12/2013	1.01	<p>Alteração do documento:</p> <p>Elemento Ato:</p> <ul style="list-style-type: none"> Os atributos Selo e Aleatorio passam a ser obrigatórios. <p>Elemento Protocolização de Títulos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Este elemento passa a herdar os atributos do elemento <u>Transmissao</u>. <p>Elemento Liquidação:</p> <ul style="list-style-type: none"> Este elemento passa a herdar os atributos do elemento <u>Ato</u>. <p>Elemento Sustação:</p> <ul style="list-style-type: none"> Este elemento passa a herdar os atributos do elemento <u>Ato</u>. <p>Elemento Desistência:</p> <ul style="list-style-type: none"> Este elemento passa a herdar os atributos do elemento <u>Ato</u>. <p>Elemento Protesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> Este elemento passa a herdar os atributos do elemento <u>Ato</u>. <p>Elemento Atos Vinculados:</p> <ul style="list-style-type: none"> Incluído o atributo CCT; Incluído o domínio <u>₪</u> – Ato de Protesto, no atributo TipoVinculo. 	Adriano Chaves
16/01/2014	1.02	<p>Alteração do documento:</p> <p>Elemento Certidao:</p> <ul style="list-style-type: none"> Incluído o elemento AtosVinculados. <p>Elemento ComplementoEmolumentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Incluído o elemento ComplementoEmolumentos. <p>Elemento ItemEmolumento:</p> <ul style="list-style-type: none"> Incluído o atributo <u>Ano</u>. <p>Elemento Emolumentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Incluído o domínio <u>PZ</u> – Pago na Protocolização, no atributo <u>TipoCobranca</u>. <p>Elemento Atos Vinculados:</p> <ul style="list-style-type: none"> Incluído o domínio <u>M</u> – Ato de Complemento de Emolumentos, no atributo TipoVinculo. 	Wesley Rocha
31/01/2014	1.03	<p>Alteração do documento:</p> <p>Elemento Certidao:</p> <ul style="list-style-type: none"> Retirada a obrigatoriedade do elemento <u>Participantes</u>. 	Adriano Chaves
27/02/2014	1.03	<p>Alteração do documento:</p> <p>Elemento Emolumentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Incluída observação 2, referente ao TipoCobranca= "CV". 	Adriano Chaves
24/07/2014	1.04	Alteração do documento:	Adriano Chaves /

		<p>Elemento Emolumentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incluídos os tipos de cobranças <u>PC</u>, <u>PL</u>, <u>NC</u>, <u>NL</u>, <u>AS</u>, <u>PS</u> e <u>NS</u>. • Retirado o tipo de cobrança <u>DA</u> - Dívida Ativa. • Retirada a observação n° 2. 	Márcio Lameirão
25/03/2015	1.04	<p>Alteração do documento:</p> <p>Exemplo XML do ato Desistência:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corrigido o Tipo de Cobrança do exemplo do ato. Onde o valor era "PC", agora é "PZ". 	Adriano Chaves
28/04/2015	1.05	<p>Alteração do documento:</p> <p>Montagem do Arquivo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclusão do tópico informativo 2.3.1. Campos Ignorados. <p>Inclusão do Elemento AlteracaoEmolumentos.</p> <p>Elemento Pessoa Física:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclusão do atributo <u>JustificativaAusenciaCPF</u>. <p>Elemento Pessoa Jurídica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclusão do atributo <u>JustificativaAusenciaCNPJ</u>. 	Adriano Chaves
24/05/2016	1.15	<p>Alteração do documento:</p> <p>Elemento Ato</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclusão dos campos <u>DataInicioEficacia</u> e <u>DataFimEficacia</u>. Estes atributos só poderão ser usados quando o ato se tratar de <u>Certidão Eletrônica</u>. 	Adriano Chaves
27/09/2017	1.15	<p>Alteração do documento:</p> <p>Elemento Ato</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alteração da descrição dos campos <u>DataInicioEficacia</u> e <u>DataFimEficacia</u>. 	Carlos Ferreira
28/11/2019	1.15	<p>Alteração do documento:</p> <p>Elemento Emolumentos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclusão do Tipo de Cobrança "PR" (Provimento 86 CNJ) e edição da descrição do Tipo de Cobrança "PC". 	Adriano Chaves
30/06/2020	1.16	<p>Alteração do documento:</p> <p>Elemento Ato</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclusão dos atributos <u>IndAtoEletronico</u>, <u>UrlPDFato</u>, <u>HashPDFato</u>, <u>UrlDossie</u>, <u>HashDossie</u> para atender ao projeto Ato Eletrônico. <p>Elemento Transmissao</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclusão dos atributos <u>IndAtoEletronico</u>, <u>UrlPDFato</u>, <u>HashPDFato</u>, <u>UrlDossie</u>, <u>HashDossie</u> para atender ao projeto Ato Eletrônico. 	Adriano Chaves
07/08/2020	1.16	<p>Alteração do documento:</p> <p>Elemento Ato</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclusão do atributo <u>IndCertidaoEletronica</u>; • Inclusão de OBS na descrição do campo <u>IndAtoEletronico</u>. <p>Elemento Transmissao</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inclusão de OBS na descrição do campo <u>IndAtoEletronico</u>. 	Adriano Chaves

19/08/2020	1.16	<p>Alteração do documento:</p> <p>Elemento Ato</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração da descrição pertinente ao campo UrlPDFAtos. <p>Elemento Transmissao</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração da descrição pertinente ao campo UrlPDFAtos. 	Adriano Chaves
09/12/2021	2.00	<p>Alteração do documento:</p> <p>Inclusão de novo Ato</p> <ul style="list-style-type: none"> Inclusão do ato Certidão Digital em Forma de Relação de Protesto de Títulos e Cancelamentos. <p>Elemento Pessoa Física</p> <ul style="list-style-type: none"> Inclusão dos elementos OutrosDocumentos e Endereco. <p>Elemento Pessoa Jurídica</p> <ul style="list-style-type: none"> Inclusão do elemento Endereco. <p>Inclusão de novo Elemento</p> <ul style="list-style-type: none"> Inclusão do elemento Certidão Forma de Relação. 	Adriano Chaves
06/05/2022	2.00	<p>Alteração do documento:</p> <p>Elemento Ato</p> <ul style="list-style-type: none"> Alterada a descrição do atributo DataInicioEficacia e DataFimEficacia por força do Provimento CGJ nº 36/2022 que revoga o Provimento CGJ nº 89/2016 (que regulamenta a emissão de Certidão Eletrônica no RJ) e interrompe o tráfego de informações entre a plataforma E-CartórioRJ e o Módulo de Apoio ao Serviço – MAS. 	Adriano Chaves
05/01/2023	2.01	<p>Alteração do documento:</p> <p>Inclusão dos tipos de atos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cópia de Documento Microfilmado ou Gravado Eletronicamente; Apostilamento. Encerramento de Livro. 	Adriano Chaves
01/02/2023	2.02	<p>Alteração do documento:</p> <p>Inclusão de tipo de ato:</p> <ul style="list-style-type: none"> Informação Resumida; <p>Elemento Emolumentos</p> <ul style="list-style-type: none"> Inclusão dos campos ValorSeloEletronico e ValorISS. 	Adriano Chaves
11/05/2023	2.03	<p>Alteração do documento:</p> <p>Inclusão de tipo de ato:</p> <ul style="list-style-type: none"> Inclusão da estrutura Instrumento de Protesto com utilização de CCT. <p>Elemento Emissão de Guias e Comunicações</p> <ul style="list-style-type: none"> Retirada do ato Emissão de Guias e Comunicações. <p>Elemento Emolumentos</p> <ul style="list-style-type: none"> Retirada dos campos Valor Mútua e Valor Acoterj. 	Adriano Chaves
08/01/2025	2.04	<p>Alteração do documento:</p> <p>Elemento Remessa</p> <ul style="list-style-type: none"> Alteração do tamanho do campo CodServico para 5; 	Adriano Chaves



		Inclusão de tipo de ato: <ul style="list-style-type: none">• Inclusão da estrutura Intimação de Títulos Protocolizados com utilização de CCT.	
--	--	--	--