



Selo de Fiscalização Eletrônico

Especificação de Layout para importação de solicitações de Cancelamento, Exclusão e Correlação de atos, feitas pelos Serviços Extrajudiciais para a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Layout: Cancelamento, Exclusão e Correlação de Atos

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
29/07/2016	1.00	Elaboração do documento	Adriano Chaves



Índice

1.	Introdução	4
2.	Padrões Adotados	4
2.1.	Formato e Codificação.....	4
2.2.	Nome do Arquivo de Importação.....	4
2.3.	Montagem do Arquivo	5
3.	Dicionário de Elementos	5
3.1.	Cancelamento.....	6
3.2.	Exclusão	7
3.3.	Correlação	8

1. Introdução

Este documento tem por objetivo a especificação de layout e critérios técnicos necessários para a **solicitação** de Cancelamento, Exclusão e Correlação de Atos cartorários praticados pelos Serviços Extrajudiciais Privatizados, que é feita à Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Em vista da complexidade do projeto, esclarecemos que as especificações contidas neste manual podem sofrer ajustes que venham a ser demandados a partir do aprofundamento das discussões e experiências adquiridas durante a fase de implantação do projeto.

2. Padrões Adotados

2.1. Formato e Codificação

O formato do arquivo para importação utilizado é o XML, pois é a tecnologia adotada para interoperabilidade entre sistemas do setor público (arquitetura e-PING).

A especificação do documento XML é a recomendação W3C para XML 1.0 disponível em <http://www.w3.org/TR/REC-xml/> e a codificação utilizada é *ISO-8859-1*.

Exemplo:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
```

2.2. Nome do Arquivo de Importação

O nome do arquivo seguirá a regra de formação descrita abaixo:

```
SERV_CA_AAAAMMMDDHHMMSS.xml
```

SERV=Código do Serviço Extrajudicial com 4 (quatro) dígitos;

CA= Mnemônico de Cancelamento / **EX**= Mnemônico de Exclusão / **CO**= Mnemônico de Correlação;

AAAMMMDDHHMMSS= Ano, mês, dia, hora, minuto e segundo do momento da geração do arquivo.

Exemplos:

- Arquivo do Serviço 1456 gerado pelo sistema no dia 17/01/2016 às 13:21:45:

```
Nome do Arquivo: 1456_CA_20160117132145.xml
```

2.3. Montagem do Arquivo

Os campos sinalizados em **negrito** são atributos requeridos. Existem elementos e atributos facultativos que deverão ser preenchidos, caso exista a informação, de acordo com a regra de negócio. Os atributos sem preenchimento **não** deverão ser informados.

3. Dicionário de Elementos

O Elemento raiz para este layout de **Cancelamento, Exclusão e Correlação de Atos** é o próprio nome da operação correspondente a que está sendo solicitada, havendo três possibilidades: **Cancelamento**, **Exclusao** e **Correlacao**. Possui os atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
VersaoLayout	Versão do Layout utilizado no arquivo.	Texto (5)

Exemplo:

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<Cancelamento VersaoLayout="1.00">
  . . .
</Cancelamento>
```

Obs.: Este é um exemplo de arquivo de solicitação referente a um Cancelamento. O elemento raiz deverá sempre ser informado de acordo com a operação correspondente. Cada operação (Cancelamento, Exclusão e Correlação) deve ser informada em XMLs distintos. Lembrando que tais XMLs **não deverão ser transmitidos** (conforme tela de Gerenciamento de Arquivos – “**Enviar e Receber**” – do Módulo de apoio ao Serviço - MAS), e **sim importados**, em tela adequada do MAS, de acordo com tutorial.

3.1. Cancelamento

Esta operação será usada para inutilizar o selo e este não poderá mais ser utilizado. Caso haja um ato vinculado a este selo cancelado, as informações deste ato permanecem íntegras na base de dados da CGJ para futuras consultas e fiscalização.

Ex.: Ordem judicial, erro material, decisão da CGJ, etc.

O elemento CancelamentoSelo é obrigatório e contém as informações do Selo a ser cancelado. Possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
Selo	Código do Selo de Fiscalização Eletrônico.	Texto (9)
Aleatorio	Código aleatório do ato gerado pelo serviço.	Texto (3)

Obs.: São permitidos apenas 250 cancelamentos por arquivo XML/pedido.

Exemplo de um arquivo de cancelamento de apenas um selo:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<Cancelamento VersaoLayout="1.00">
  <CancelamentoSelo Selo="EAXM13149" Aleatorio="PIZ" />
</Cancelamento>
```

Exemplo de um arquivo de cancelamento de vários selos:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<Cancelamento VersaoLayout="1.00">
  <CancelamentoSelo Selo="EAWO24371" Aleatorio="OEE" />
  <CancelamentoSelo Selo="EAWO24372" Aleatorio="OEE" />
  <CancelamentoSelo Selo="EBIC59599" Aleatorio="CAC" />
</Cancelamento>
```

Exemplo de um arquivo de cancelamento de vários selos e CCTs:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<Cancelamento VersaoLayout="1.00">
  <CancelamentoSelo Selo="ECAB14715" Aleatorio="ABQ" />
  <CancelamentoSelo Selo="ECAB14847" Aleatorio="ABR" />
  <CancelamentoSelo Selo="GAAA00017" />
  <CancelamentoSelo Selo="GAAA00018" />
</Cancelamento>
```

3.2. Exclusão

Esta operação será usada para desvincular o selo do ato cujas informações serão apagadas da base de dados da CGJ, não sendo mais contabilizadas para fins de fiscalização e relatórios. Esta operação libera o selo para reutilização.

Ex.: Transmissão equivocada, decisão da CGJ, etc.

O elemento ExclusaoAto é obrigatório e contém as informações do Selo a ser excluído. Ele herda os atributos do elemento Cancelamento.

Obs.: São permitidas apenas **250** exclusões por arquivo XML/pedido.

Exemplo de um arquivo de exclusão de apenas um selo:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<Exclusao VersaoLayout="1.00">
  <ExclusaoAto Selo="EAXM13383" Aleatorio="IAD" />
</Exclusao>
```

Exemplo de um arquivo de exclusão de vários selos:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<Exclusao VersaoLayout="1.00">
  <ExclusaoAto Selo="EATC00009" Aleatorio="ABL" />
  <ExclusaoAto Selo="EATC00010" Aleatorio="ABK" />
  <ExclusaoAto Selo="EAXA18047" Aleatorio="ABM" />
</Exclusao>
```

Exemplo de um arquivo de exclusão de vários selos e CCTs:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<Exclusao VersaoLayout="1.00">
  <ExclusaoAto Selo="ECCC13469" Aleatorio="RRR" />
  <ExclusaoAto Selo="ERRR00005" Aleatorio="GTN" />
  <ExclusaoAto Selo="GAAA00019" />
  <ExclusaoAto Selo="GAAA00020" />
</Exclusao>
```

3.3. Correlação

Esta operação será usada para correlacionar selos válidos a selos com numeração irregular (na maioria das vezes ocasionada por falha de sistema particular do Serviço), que já foram praticados e se encontram em posse das partes com numeração equivocada. A finalidade principal é permitir a consulta pública dos dados corretos do ato.

Ex.: Duplicidade de selos, utilização indevida de selos de outros Serviços, transmissão de atos com selos indevidos, etc.

O elemento CorrelacaoSelo é obrigatório e contém as informações dos Selos a serem correlacionados. Possui os seguintes atributos:

Atributo	Descrição	Tipo
SeloNovo	Código do novo Selo de Fiscalização Eletrônico transmitido para permitir a visualização do ato (na Consulta Pública) cujo selo original (que a parte tem em mãos) foi impossibilitado de ser transmitido devido a qualquer problema interno por parte do Serviço. No momento da Correlação este selo já deverá estar na base de dados da CGJ.	Texto (9)
AleatorioNovo	Código aleatório do ato gerado pelo serviço que acompanha o selo acima.	Texto (3)
SeloIncorreto	Código do Selo original apostado no ato que se encontra em posse da parte, e não pode ser visualizado na consulta pública devido a qualquer inconsistência gerada pelo Serviço (impossibilitado de ser transmitido).	Texto (9)
AleatorioIncorreto	Código aleatório do ato gerado pelo serviço que acompanha o selo acima.	Texto (3)

Obs.: São permitidas apenas **140** correlações por arquivo XML/pedido.

Exemplo de um arquivo de correlação de apenas um selo:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<Correlacao VersaoLayout="1.00">
  <CorrelacaoSelo SeloNovo="EAAA00099" AleatorioNovo="ADE" SeloIncorreto="EASC25894"
    AleatorioIncorreto="HFG" />
</Correlacao>
```

Exemplo de um arquivo de correlação de vários selos:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<Correlacao VersaoLayout="1.00">
  <CorrelacaoSelo SeloNovo="EAAA00099" AleatorioNovo="ADE" SeloIncorreto="EASC25894"
    AleatorioIncorreto="HFG" />
  <CorrelacaoSelo SeloNovo="EAAA00130" AleatorioNovo="KKK" SeloIncorreto="GASC25897"
    AleatorioIncorreto="GFD" />
  <CorrelacaoSelo SeloNovo="EAAA00004" AleatorioNovo="ABF" SeloIncorreto="EASC25901"
    AleatorioIncorreto="FGD" />
</Correlacao>
```